醫心方卷第二

從五位下行鍼博士兼丹波介丹

夫黄帝明堂經華扁鍼灸法或繁文奧義輙
各分或上孔下穴次弟相違既而古聖綿邈後學
暗昧披篇案文之間急疾難治取艾作炷之處要穴
易迷是以頭面手足胸腸腹背各隨其處盡抄其穴主
治之法略注穴下針灸之例詳付條末專依軒宮之正
經兼捨諸家之別說唯　以愚耄之思猥亂聖賢

夫黄帝明堂經華扁鍼灸法或繁文奥義輒各分或上孔下穴次第相違既而去聖綿邈後學暗昧披篇案文之間急疾難治取艾作炷之處要穴易迷是以頭面手足胷腸腹背各随其處盡抄其穴主治之法略注穴下鍼灸之例詳付條末專依軒宮之正經兼拾諸家之別說唯以愚虜之思猥乱聖賢之蹤譬猶夏蛾之自焚蟪蟬之不知雪矣

孔穴主治法第一

合六百六十穴
明堂穴六百四十九
諸家穴十一

頭部諸穴六十八

頭上五行行五廿五穴

第一行五穴

玉篇先進反 說文云 象人頭會腦蓋也 或作顖

顖會一穴

一名天窓在上星後一寸陥者中刺入四分灸五壯
主風眩頭痛煩心顔青目泣出瘧寒熱瘨目不能視癲疾嘔沫僵仆
督脉

前頂一穴

在顖會後一寸半骨陥中刺入四分灸五壯
主風眩目瞑痛悪風寒面赤腫小兒驚癇也
督脉

痎 公鎖反 痎瘧疾二日一發

百會一穴

一名三陽五會在前頂後一寸半頂中央旋毛中刺入三分灸五壯
主痎瘧頂痛風頭重目如脱不可左右顧癲疾耳鳴熱病汗出而善嘔痓小兒癇
足太陽督脉之府

眈 目不明也

後頂一穴

一名交衝在百會後一寸半刺入四分灸五壯
主風眩目眩顱上痛痱瘲狂走頭項直頭痛癲疾
督脉

一名大羽在後頂後一寸半刺入三分灸五壯

前頂一穴 在顖會後一寸半骨陥中 刺入四分灸五壯 主風眩目瞑痛 悪風寒 面赤腫 小兒驚癇也 督脉

百會一穴 一名三陽五會 在前頂後一寸半 頂中央旋毛中 刺入三分灸五壯 主痎瘧 頂痛 風頭重 目如脱 不可左右顧 癲疾 耳鳴 熱病汗出而善嘔 痓 小兒癇 足太陽 旁光府

後頂一穴 一名交衝 在百會後一寸半 刺入四分灸五壯 主風眩目䀮䀮 顱上痛 癉瘧狂走 項直頸痛 癲疾 督脉

強間一穴 一名大羽 在後頂後一寸半 刺入三分灸五壯 主癲疾狂走 瘈瘲 搖頭 口喎 涎出 頸強也

第二行右左十穴

五處二穴 在督脉旁去上星一寸五分 刺入三分留七呼灸三壯 此以寫諸陽氣熱 衄 善嚏 風頭痛 汗出 寒熱 痓 脊強 反頭重 足太陽 旁光府

承光二穴 在五處後一寸 不可灸 刺入三分 主風眩頭痛 欬 嘔 目青 遠視不明 足太陽 旁光府

通天二穴 一名天臼 在承光後一寸半 刺入三分留七呼灸三壯 主頭痛 項痛 僵仆 鼻窒 鼽衄 喘息不通 足太陽 旁光府

絡却二穴 一名強陽 一名脳蓋 一名交行 在通天後一寸半 刺入三分留五呼灸三壯 主脳風 眩 頭痛 癲疾 目䀮䀮 不樂 狂走 瘈瘲 足太陽 旁光府

玉枕二穴 在絡却後七分半 俠脳戸旁一寸三分 起肉枕骨上入髪際三寸 刺入二分留三呼灸三壯 主汗不出 凄厥悪寒 癲疾 後仆 骨痛 頭項 悪風 嘔吐 目内系急痛 足太陽 旁光府

第三行左右十穴

臨泣二穴 在當目上眥直目上 入髪際五分陥者 刺入三分留七呼灸三壯 主顔清 不得視 口沫 反視 目眩 頭痛 足太陽 旁光府 又入足少陽 膽府

目窓二穴 一名至榮 在臨泣後一寸 注云一寸五分 是目之窓牖 故曰之 刺入三分灸五壯 主頭痛 目瞑 遠視䀮䀮 上齒齲痛 齗腫 足少陽 膽府 又陽維脉

正營二穴 在目窓後一寸 刺入三分灸五壯 主上齒痛 悪寒 足少陽 膽府 又陽維脉

承靈二穴 在正營後一寸半 刺入三分灸五壯 足少陽 膽府 又陽維脉

臨泣二穴
主顔清不得視口沫泣出[illegible]又視而[illegible]目頭痛
一名至榮在臨泣後一寸注云[illegible]寸五分是目之窓痛故曰之刺三分灸五壮
足大陽旁光府又入足小陽膽府

目窓二穴
主頭痛目瞑遠視[illegible]上歯齲痛齗腫
在目窓後一寸刺入三分灸五壮
足小陽膽府又陽維脉

正營二穴
主上歯痛悪寒
在正營後一寸半刺入三分灸五壮
足小陽膽又陽維脉

承靈二穴
主腦風頭痛悪見風寒鼽衄鼻窒喘息不通
足小陽膽又陽維脉

腦空二穴
一名顳顬在承靈後一寸半俠玉枕旁枕骨陥者刺入四分灸五壮
主腦風目瞑鼻管疽發
風眩頭痛目痛頷急
足小陽膽又陽維脉

頭上五行外卌二穴
在額角髮際本神旁一寸五分刺入五分禁不可灸
足小陽膽府又足陽明胃府

頭維二穴
主寒熱頭痛如破目痛如脱喘逆煩満嘔沫流汗難言

腦戸一穴
一名迎風一名合顱在枕骨上強間後一寸五分不可灸刺入三分留三呼
足大陽旁光府又督脉
主寒熱痓頭重項痛目不明風則腦中寒重衣不熱汗出口禁羊鳴

頷厭二穴
在曲周顳顬上廉刺入三分留七呼灸三壮
足小陽膽足大陽旁光府又足陽明
主眩目无所見頭痛引目外眥而急耳鳴善嚔頸痛身寒熱

天衝二穴
在耳上如前三分刺入三分灸九壮
又足小陽膽足大陽旁光
主頭痛痓癲[illegible]

率谷二穴
在耳上入髮際一寸半[illegible]取之刺入四分灸三壮
足大陽旁光府
又入足小陽膽府
主酔酒風發兩角眩痛不能食飲煩満歐吐

說文曰斫謂之櫡[illegible]

曲鬢二穴
在耳上髮際曲隅陥者中刺入四分灸三壮
足大陽旁
又入足小陽膽府
主頸頷[illegible]滿引歯牙口噤不開痛不能言

浮白二穴
在耳後髮際一寸刺入三分灸三壮
足大陽旁如上又入足小陽膽府
主歯牙痛不能言足緩不收痿不能行或本說
主足緩不収痿不能行歯牙齲痛不能言

完骨二穴
在耳後入髮際四分刺入二分留七呼灸三壮
足小陽膽府
又足大陽旁光同之
主風頭耳後痛煩心[illegible]頭[illegible]項仆狂瘧面有氣齒牙[illegible]痛[illegible]
在完骨上枕骨下搖動[illegible]而取之刺入四分灸五壮
足小陽膽府

說文曰斫謂之櫡 [illegible] 也

曲鬢二穴

在耳上髮際曲隅陥者中 刺入四分 灸三壯

主頸頷腫滿引齒牙口噤不開痛不能言

足太陽ー會 又入足小陽ー膽府

浮白二穴

在耳後髮際一寸 刺入三分 灸三壯

主齒牙痛不能言足緩不收痿不能行 或本說

主足緩不收痿不能行齒牙齲痛不能言

足太陽ー會 如上 又入足小陽ー

完骨二穴

在耳後入髮際四分 刺入二分 留七呼 灸三壯

主風頭耳後痛煩心癲疾嘔吐狂疿面有氣齒牙齲

足小陽ー膽府 又足太陽旁光同之

竅陰二穴

在完骨上枕骨下搖動有空 刺入四分 灸五壯

主管疽發厲頂痺痛引頭

足小陽ー膽府 又足太陽旁光同之

懸顱二穴

在曲周顳顬中 注云在曲頷骨上 刺入三分 留三呼 灸三壯

主熱病頭痛身熱甚偏頭痛引目外眥而急煩滿汗不出

足陽明ー胃府

懸釐二穴

在曲周顳顬下廉 刺入三分 留七呼 灸三壯

主熱病頭痛引目外眥

足陽明胃ー 足小陽膽府

上關二穴

一名客主人 在耳前上廉起骨開口有空 刺入三分 留七呼 灸三壯

主目痛偏上齒齲口僻口噤不開瘛瘲沫出寒熱目惡風寒

足陽明脉胃府 又手小陽ー三焦ー

耳門二穴

在耳前起肉當耳缺 刺入三分 留三呼 灸三壯

主耳鳴聾上齒齲頭頷痛

足陽明脉胃

聽宮二穴

在耳中珠子大如赤小豆 刺入一分 灸三壯

主聾耳間若蟬鳴瞑仆癲疾瘖不能言羊鳴沫出

足小陽ー膽府 又手ー小陽ー三焦ー

聽會二穴

在耳前陥者張口得之 刺入四分 灸三壯

主聾齒痛狂瘛瘲眩仆瘖不能言羊鳴吐沫

手大陽ー 又手小ー三焦ー

角孫二穴

在耳郭中間上開口有空 刺入三分 灸三壯

主齒牙不可嚼齗腫

足小陽 膽府

失欠 アクビ [illegible]

下關二穴

在客主人下耳前動脉下空下廉合口有空張口而閉 刺入三分 灸三壯

主失欠下齒齲痛耳聾鳴下牙痛痓口僻頰痛惡風寒不可以嚼

足小陽ー膽ー

窌作窌 [illegible]

和窌二穴

在耳前兌髮下動脉 刺入三分 灸三壯

主頭重頷痛引耳中膿膿嘈嘈

足小陽ー膽ー 又手大陽脉小腸府 又手小陽ー三焦ー

聵 [illegible] 淮南子曰 聽雷者聵 注云耳中 [illegible] 然

[illegible]脈二穴

在耳後間青脈 刺入一分 出血多數人 灸三壯

手ー小陽ー三焦ー

角孫二穴

在耳郭中間上開口有空刺入三分灸三壮

主歯牙不可嚼齗腫

…膽府

下関二穴

在客主人下耳前動脈下空下廉合口有空張口而閉刺入三分灸三壮

主失欠下歯齲痛耳聾…鳴下牙痛痙口噼頬痛悪風寒不可以嚼

足少陽ー膽ー

和髎二穴

在耳前兌髪下動脈刺入三分灸三壮

主頭重頷痛引耳中嘈嘈

足少陽ー膽ー 又手大陽脈小腸府又 手少陽ー三膲ー

顱息二穴

在耳後間青脈刺入一分出血多殺人灸三壮

主身熱頭脇痛小児驚癇喘不得息耳中鳴不聞人言

手ー少陽ー三膲ー

瘈脈二穴

一名資脈在耳本雞足青絡脈刺出血如豆 千金方不灸

主小児癇瘛瘲嘔吐泄注驚恐失精視瞻不明眵矇

足少陽ー膽府

翳風二穴

在耳後陥者中按之引耳中刺入四分灸三壮

主聾僻不正失欠口噤…頬腫不能言

手少陽ー三膲ー又 足少陽ー膽ー

風府一穴

一名舌本在項後入髪際一寸大筋内宛宛中起肉刺入四分留三呼不可灸

主頭痛項急喘息不得目眩…急難言喉嗌痛足不仁狂走欲自殺目反妄見

督脈 又陽維脈督脈

瘖門一穴

一名舌厭一名舌横在項後髪際宛宛中入系舌本刺入四分不灸

主項強舌緩瘖不能言

督脈 又陽維脈

面部諸穴卅九

面一行従上星直下至素髎七穴

上星一穴

在顱上鼻直上中央入髪際一寸刺入三分留六呼灸五壮

主風眩顔清煩欲嘔…鼻衄頭痛引頷痎瘧熱病不汗出目痛不能視

督脈

神庭一穴

在髪際直鼻不可刺…

督脈又足陽明胃ー又足大陽ー旁光ー

主寒熱頭痛喘鳴目痛欲沫風眩痎瘧

素髎一穴

一名面王在鼻柱端刺入三分

主鼽衄涕出中有懸癰宿肉窒洞不通不知香臭

督脈

水溝一穴

在鼻柱下人中促唇取之刺入三分留六呼灸三壮

督脈又手陽明大陽ー

主寒熱頭痛癲疾水腫人中盡満唇皮死手拳目不利口喎僻衄不止

兌端一穴

在唇上鋭之端刺入二分留六呼灸三壮

手陽明大腸ー

神庭一穴
主寒熱頭痛喘鳴目痛欲沫風眩瘈瘲

素髎一穴
一名面王在鼻柱端刺入三分　督脉
主鼽衄洟出中有懸癰宿肉窒洞不通不知香臭

水溝一穴
在鼻柱下人中伏脣取之刺入二分留六呼灸三壯　督脉又手陽明大腸
主寒熱頭痛癲疾水腫人中盡滿脣皮死手掩目不利口噤癖衄不止

兌端一穴
在脣上銳之端刺入二分留六呼灸三壯　手陽明大腸
主癲疾欲沫寒熱痓互引脣吻強上齒齲痛

齗交一穴
在脣内齒上齗縫中刺入三分灸三壯　胃府
主風寒癲疾齒間出血[illegible]痛不可開鼻中息肉[illegible]

承漿一穴
一名天地在頤前下脣之下開口取之刺入二分留六呼灸三壯　任脉
主寒熱悽厥鼓頷癲疾嘔沫痓口噤小便赤黄消渇目瞑汗出衄不止　又足大陽脉旁光　足陽明胃府

面一行外左右卅二穴

曲差二穴
一名鼻衝在侠神庭旁一寸五分在髮際刺入三分灸五壯
主頭痛身熱鼻窒喘息不利煩満汗不出

本神二穴
在侠曲差旁一寸五分髮際刺入三分灸五壯　陽維脉足小陽膽
主頭痛目眩痛頸項強急胸脇相引不得傾側癲疾小児驚癇

陽白二穴
在眉上一寸直瞳子刺入二分　陽維脉
主頭目瞳子痛不可以視挾項強急不可顧

攢竹二穴
一名員柱一名始光一名夜光一名明光在眉頭陥者中刺入二分灸三壯　足大陽旁光府
主風頭痛鼻鼽衄眉頭痛[illegible]

絲竹空二穴
一名目髎在眉後陥者中刺入三分留三呼禁不可灸
主頭痛目中赤眩風癇目上插痓又眼憎風寒狂煩満

精明二穴
一名淚孔在目背内刺入一分留六呼灸三壯
主目淚出憎風寒頭痛目中眩瞳内背赤痛目不明生膚白翳

瞳子髎二穴
在目外去背五分刺入三分灸三壯　足小陽膽　又手大陽小腸
主青盲无所見遠視䀮䀮目中生膚白翳

一名鼷穴一名面髎在目下七分直瞳子刺入三分不灸

絲竹空二穴 一名目髎在眉後陥者中刺入三分留三呼禁不可灸
主頭痛目中赤眦々風癇目上出痓又眼憎風寒狂煩滿

精明二穴 一名涙孔在目内眥刺入一分留六呼灸三壮
主目涙出憎風寒頭痛目中眦瞙内眥赤痛目不明生膚白瞖

瞳子髎二穴 在目外去眥五分刺入三分灸三壮 足少陽膽又手太陽小腸
主青盲无所見遠視䀮々目中生膚白瞖 又手厥陰三焦

承泣二穴 一名鼷穴一名面髎在目下七分直瞳子刺入三分不灸
主目不明涙出目眩瞢瞳子痒遠視䀮々昏夜无見目瞤動口喎僻 陽蹻脈 又足陽明胃府 又任脈

四白穴 在目下一寸刺入四分
主目痛口僻涙出目不明 足陽明胃府

顴 又 廣雅曰 頬也

顴髎二穴 一名兌骨在面九骨下陥者中刺入三分
主口僻齒痛面赤目黄口不能嚼頬腫痛 手太陽小腸又手

巨髎二穴 在侠鼻旁八分直瞳子刺入三分
主面目悪風寒䪼腫口僻青盲 足陽明胃府 又任脈

迎香二穴 一名衝陽在禾髎上鼻下孔旁刺入三分禁灸三壮
主鼻不利窒洞氣塞喎僻多涕鼽衄有癰 足陽明胃府 又手陽明大腸

或本禾髎作禾䏶

禾髎二穴 一名顀在直鼻孔下侠水溝旁五分灸三壮
主鼻窒口僻清涕不止鼽衄有癰 手陽明大腸

地倉二穴 一名胃維侠口旁四分刺入三分
主口緩不收不能語手足痿躄不能行 足陽明胃府 又陽蹻脈 又手陽明大腸

頬車二穴 在耳下曲頬端陥者中開口有空刺入三分灸三壮
主耳車骨痛齒不可以嚼口急 足陽明胃

大迎二穴 一名髓空在曲頷前一寸二分陥者中刺入三分留七呼灸三壮
主寒熱頚瘰癧疾口喎噤齒痛寒痓口噤舌不能言

頤下部穴二
一名當矩在頤下骨裏曲骨中此一穴出華他傳也

中矩一穴

在耳下曲頰端陥者中開口有空刺入三分灸三壯

頰車二穴

主牙車骨痛歯不可嚼頰腫口急

足陽明胃

大迎二穴

一名髄空在曲頷前一寸三分陥者中刺入三分留七呼灸三壯

主寒熱頸瘰癧瘨疾口喎喘悸歯痛寒痙口噤舌不能言

頤下部穴二

中矩一穴

一名垂矩在頤下骨裏曲骨中此一穴出華佗傳也

主中風舌強不能語及舌乾燥

廉泉一穴

一名本池在頤下結喉上舌本刺入二分留三呼灸三壯

主舌本腫難以語言舌縦涎出欬逆上氣喘嘔沫歯噤

又陰維脉

頸部左右諸穴廿

天牖二穴

在頸筋缺盆上天容後天柱前完骨下髪際上刺入一寸留七呼灸三壯

主肩背痛寒熱瘰癧耳聾目不明頭頷痛涙出洞鼻不知香臭喉痺

手少陽三焦

眩 呼光反 目不明也

天柱二穴

在侠項後髪際大筋外廉陥者中刺入二分留六呼灸三壯

主熱病汗不出目眩赤痛眩頭痛重目如脱項如抜目瞑咽腫難言

足太陽膀胱

風池二穴

在顳顬後髪際陥者中灸三壯

主寒熱癲仆狂熱病汗不出目眩頭痛頸項痛耳目不用涙出咽僂引

足少陽膽 又陽維脉

天窓二穴

一名窓籠在曲頰下扶突後動脈應手陥者中刺入六分灸三壯

主耳聾頰痛腫喉痛肩不能言肩痛引項汗出及漏耳鳴

手太陽小腸

天容一穴

在耳下曲頰後刺入一寸灸三壯

主寒熱喉痺欬逆上氣唾沫瘖積胷中滿耳聾頸項腫咽腫肩痛

手少陽三焦 又足少陽膽

人迎二穴

一名天五會在頸大脉動應手侠結喉旁禁不可灸刺四分

主霍乱腸逆頭痛胷満呼吸喘喝

足陽明胃

水突二穴

一名水門在頸大筋前直人迎下氣舍上刺入四分灸三壯

主欬逆上氣咽喉癰腫呼吸短氣喘息不通

足陽明胃

氣舍二穴

在頸直人迎侠天突後陥者中刺入四分灸三壯

主欬逆上氣肩腫喉痺瘤癭

足陽明胃

在頸缺盆直扶突氣舍後一寸半刺入四分灸三壯

人迎二穴 一名天五會在頸大脈動應手俠結喉旁禁不可灸刺四分 足陽明胃〻

主霍乱腸逆頭痛胸滿呼吸喘喝

水突二穴 一名水门在頸大筋前直人迎下氣舍上刺入四分灸三壮 足陽明胃〻

主欬逆上氣咽喉癰腫呼吸短氣喘息不通

氣舍二穴 在頸直人迎俠天突陥者中刺入四分灸三壮 足陽明胃〻

主欬逆上氣肩腫喉痺瘤癭

天鼎二穴 在頸缺盆直扶突氣舍後一寸半刺入四分灸三壮 手陽明大腸〻

主暴瘖氣哽喉痺咽腫不得息飲食不下

扶突二穴 一名水穴在曲頬下一寸人迎後仰而取之刺入四分灸三壮 手陽明大腸〻

主欬嗽上氣咽中喝〻喘息暴瘖氣哽舌本出血

肩部左右諸穴廿六

秉風二穴 在俠天髎外肩上髃後舉臂有空挙臂取之刺入五分灸五壮 手陽明大腸〻又手太陽小腸〻又手陽〻三維〻又足少陽膽〻

主肩痛不可挙

肩井二穴 在肩上陥觧中缺盆上大骨前刺入五分灸三壮 大骨謂甲上廉骨 又陽維〻又足少陽〻

主肩背痺痛臂不挙寒熱懐索氣上不得眠卧

巨骨二穴 在肩端上行兩叉骨間陥者中注云肩端〻骨間刺入一寸半灸五壮 手陽明大腸 膽〻

主肩背痺痛臂不挙血瘀肩中痛不能動揺 又手陽明大腸〻 又足小陽〻膽〻

肩髃二穴 髃 牛口反 説文云肩前也

在肩端兩骨間刺入六分留六呼灸三壮 手陽明大腸又陽蹻脉

主肩中熱指痺臂痛

肩中俞二穴 在肩甲内廉去脊二寸陥者中刺入三分留七呼灸三壮 足太陽〻旁光〻

主寒熱厥目不明欬上氣唾血

肩外俞二穴 在肩甲上廉去脊三寸陥者中刺入六分留六呼灸三壮 手小陽〻三膲〻

主肩甲中痛熱而寒至時

缺盆二穴 一名天蓋在肩上骨陥者中刺入二分留七呼灸三壮 足小陽〻膽〻

主寒熱胸中熱滿肩痛引項臂背不挙喉痺欬唾血

天髎二穴 在肩缺盆中上毖骨之際陥者中刺入八分灸三壮 手小陽〻三焦〻 又足小陽〻

主肩痛引項寒熱缺盆中痛汗不出胸中熱満

肩中俞二穴
主寒熱厥目不明欬上氣唾血
足太陽ー…光ー

肩外俞二穴
在肩甲上廉去脊三寸陷者中刺入六分留六呼灸三壯
主肩甲中痛熱而寒至肘
手小腸上三壯ー

缺盆二穴
一名天蓋在肩上横骨陷者中刺入二分留七呼灸三壯
主寒熱胷中熱滿肩痛引項臂背不舉喉痺欬唾血
足小腸ー膀ー

天髎二穴
在肩缺盆中上毖骨之際陷者中刺入八分灸三壯
主肩痛引項寒熱缺盆中痛汗不出胷中熱滿
手小陽ー三焦ー 又足小陽ー膽ー

天宗二穴
在秉風後大骨下陷者中刺入五分留六呼灸三壯
主肩重肘痛不舉
手大陽小腸ー

肩貞二穴
在肩曲甲下兩骨解間肩髃後陷者中刺入八分灸三壯
主寒熱耳鳴項痛適
手陽明大腸

肩髎二穴
在肩端臑上邪舉臂取之刺入七分灸三壯
主肩重不舉臂痛
手陽明大腸ー

臑俞二穴
在俠肩髎後大骨下甲上廉陷者中刺入八分灸三壯
主寒熱肩腫引甲中痛痺疝
手大陽ー小腸ー又陽維ー
又陽蹻脉

曲垣二穴
在肩中央曲甲陷者中刺入九分灸十壯
主肩甲周痺
手大陽小腸ー

手部左右諸穴百廿

臑會二穴
一名臑髎在臂前廉去肩頭三寸刺入五分灸五壯
主瘿氣瘰
注云瘿頸腫疾也朕膚理也
手陽明大腸ー

極泉二穴
在腋下兩筋動脈注云腋下臂極處刺入四分灸三壯
主心痺乾歐渇而欲飲為臂厥噫噦
手小陽心ー

天泉二穴
一名天温在曲腋下臂二寸舉腋取之有本在腋下前偶
二骨間陷者中刺入六分灸三壯主足不收痛不可以行

天府二穴
在腋下三寸臂臑内廉動脈禁不可灸刺入四分留三呼
主欬上氣不得息暴痺内逆肝肺相搏鼻口出血身脹喘鳴嗜卧不覺

臂臑二穴
在肘上七寸膕肉端刺入三分灸三壯
手陽明大腸ー

極泉二穴
在腋下両筋間動脉注云腋下臂極處刺入四分灸三壯
主心痺乾歐四支不擧心痛滿而欲飲為臂厥嗌乾 手小陰心一

天泉二穴
一名天温在曲腋下臂二寸擧腋取之有本在腋下前偶
二骨間陥者中刺入六分灸三壯主足不收痛不可以行

天府二穴
在腋下三寸臂臑内廉動脉禁不可灸刺入四分留三呼 手太陰肺一
主欬上氣不得息暴痺内逆肝肺相搏鼻口出血身脹喘渇嗜卧不覺

王篇佑反瘅病也又徒丹反風在手也又丁寒反火痺小児病也

臂臑二穴
在肘上七寸䐃肉端刺入三分灸三壯
主寒熱頸癧適肩痛不可擧 手陽明大腸一

䐃肉謂分肉㩁也

䐃 王渠殞反腸中脂也 宋云腸中脂也

侠白二穴
在天府下去肘五寸刺入四分灸五壯
主心痛欬乾嘔煩滿 手太陰肺一

消濼二穴
在肩下臂外開腋斜肘分下行刺入六分灸三壯主寒
熱痺頸痛項背急 手小陽三焦

濼 王力谷力各二反 音粕陂一也

五里二穴
在肘上三寸半不可刺灸十壯 手陽明大腸一
主嗜卧四肢不欲動搖身體黄寒熱頸癧瘰欬嗽上氣目眩心下滿痛
上氣

清冷淵二穴
在肘上三寸伸肘擧臂取之刺入三分留三呼灸三壯 手小陽三焦一
主肩不擧不能帯衣頭痛振寒

天井二穴
在肘外大骨之後肘後一寸両筋間陥者中屈肘得之刺入一分留七呼灸三壯
主肘痛引肩不可屈伸振寒熱頸項肩背痛痿痺不仁心痛 手小陽三焦一

肘髎二穴
在肘大骨外廉陥者中刺入四分灸三壯 手陽明大腸一
主肘節痿重痺痛不可屈伸

小海二穴
在肘内大骨外去肘端五分陥者中屈肘乃得之刺入二分留七呼灸五壯 手小陰心一又手大陽小腸
主寒熱齒痛腫頸痛狂易瘈頸痛腰四肢不擧

尺澤二穴
在肘中約上動脉有本云在肘屈大横文中刺入三分留三呼灸三壯 手太陰肺一
主心痛肘痛煩痺欬逆上氣舌乾脇痛肩背寒少氣腹脹不伸

曲澤二穴
在肘内廉下陥者中屈肘得之刺入三分留七呼灸三壯 手厥陰心主一
主心痛卒欬逆出血則已心澹澹然身熱口乾手清逆氣歐嗄

小海二穴

在肘内大骨外去肘端五分陥者中屈肘乃得之刺入二分留七呼灸五壮

主寒熱齒齲腫眩頭痛狂易癰頸痛腰𦚾不挙 痛

手小陰心〻 又手太陽小腸

尺澤二穴

在肘中約上動脈有本云在肘屈大横文中刺入三分留三呼灸三壮

主心痛肘痛喉痺欬逆上氣舌乾脇痛肩背寒少氣臑腫手不伸

手太陰肺〻

曲澤二穴

在肘内廉下陥者中屈肘得之刺入三分留七呼灸三壮

主心痛卒欬逆出血則已心澹〻然身熱口乾手清逆氣歐唾

手厥陰〻心主〻

少海二穴

一名曲節在肘内廉節後陥者中刺入五分灸三壮

主身熱瘧癲逆氣呼及噫噦歐吐手臂攣急

曲池二穴

在肘外輔屈肘曲骨之中刺入五分留七呼灸三壮

主肩肘中痛難屈伸手不挙重喉痺目不明腕急耳熱臂痿胸満癲疾

手陽明大腸〻

三里二穴

在曲池下二寸按之肉起兌肉之端刺入三分灸三壮

主腹䐜時寒腰痛

同前

上廉二穴

在三里下一寸刺入五分灸三壮

主小便黄腹鳴相追逐

同上

下廉二穴

在輔骨下去上廉一寸刺入五分灸三壮

良眼癰溺黄

同上

孔最二穴

在腕上七寸刺入三分灸五壮

可以出汗頭痛振寒臂厥熱汗不出

手太陰肺〻

四瀆二穴

在肘前五寸外廉陥者中刺入六分留七呼灸三壮

主卒氣聾齒痛

手少陽〻三焦〻

支正二穴

在腕後五寸刺入二分留七呼灸三壮

主振寒〻熱頸顉頭眩痛〻痂疥

手太陽小腸〻

温留二穴

一名逆注一名地頭在腕後大士六寸小士五寸刺入三分灸三壮

主口齒痛腸鳴傷寒熱頭痛噦衄肩不挙喉痺面赤腫狂仆

手陽明大腸〻

郄門二穴

在腕後五寸刺入三分灸三壮

主心痛衄噦歐血驚恐畏人神氣不足

手厥陰〻心主〻

在腕後三寸刺入三分留七呼灸三壮

支正二穴
在腕後五寸刺入二分留七呼灸三壮
主振寒〻熱頸頷〻腫頭眩痛〻痂疥
手太陽小腸丨

温留二穴
一名逆注一名地頭在腕後大士六寸小士五寸刺入三分灸三壮
主口齒痛腸鳴傷寒〻熱頭痛噦衄肩不舉喉痺面赤腫狂仆
手陽明大腸丨

郄門二穴
在腕五寸刺入三分灸三壮
主心痛衄噦嘔血驚恐畏人神氣不足
手厥陰丨心主丨

偏歴二穴
在腕後三寸刺入三分留七呼灸三壮
主寒熱汗不出風瘧目䀮〻癲疾耳鳴口僻頰腫喉痺齒痛鼻衄

三陽絡二穴
在臂上大交脉支溝上一寸不可刺灸九壮
主嗜卧身體不能動揺大温内傷不足
手少陽丨三焦丨

會宗二穴
在腕後三寸空中刺入三分灸三壮 注云空中一寸有上中下惣為會宗
上空主皮毛中空肌肉下空耳聾羊癇
手少陽丨五焦丨

小兒癇病
陽癇

支溝二穴
在腕後三寸両骨間陥者中刺入二分留七呼灸三壮
主熱汗不出頸嗌外腫肩臂重脇急四肢不舉痂疥項强目痛
手少陽丨三焦丨

間使二穴
在掌後三寸両筋間陥者中刺入六分留七呼灸七壮
主懸心如飢状善悲而驚狂面赤目黄及熱病煩心善噦胷痺背振寒
手厥陽丨三焦丨

外関二穴
在腕後去腕二寸陥者中刺入三分灸三壮
主肘中濯〻肩〻臂内廉痛口僻噤
手少陽丨三焦丨

内関二穴
在掌後去腕二寸刺入三分灸三壮
主面赤皮熱〻病汗不出心悲心暴痛中風熱目赤黄肘攣腋腫

列缺二穴
在腕上一寸半刺入三分留三呼灸五壮
主瘧寒甚熱癇驚欬唾沫掌中熱肘臂肩背寒口沫四支腫
手太陰肺丨

霊道二穴
在掌後一寸半或曰一寸刺入三分灸三壮正手取之
主悲恐心痛相引瘛瘲臂肘筋攣瘖不能言
手少陰心〻

通里二穴
在腕後一寸刺入三分灸三壮
主熱痛心痛苦呿頭痛少氣遺溺數欠
手少陰心〻

養老二穴
在踝骨上一空在後一寸灸三壮
手太陽小腸丨

列缺二穴
在腕上一寸半刺入三分留三呼灸五壮
主瘧寒甚熱痛驚欬唾沫掌中熱肘臂肩背寒口沫四支腫
手大陰肺l

靈道二穴
在掌後一寸半或曰一寸刺入三分灸三壮正手取之
主悲恐心痛相引瘛瘲臂肘筋攣痛不能言
手小陰心ゝ

通里二穴
在腕後一寸刺入三分灸三壮
主熱痛心痛苦嘔痛少氣遺溺数欠
手小陰心l

養老二穴
在踝骨上一空在後一寸灸三壮
主肩痛欲折臑如拔手不上下
手大陽小腸l

陽池二穴
一名別陽在手表腕上陥者中刺入二分留六呼灸三壮
主寒熱瘧肩不能自挙汗不出頸痛
手小陽三焦l

陽谿二穴
一名中魁在腕中上側両筋陥者中刺入三分留七呼灸三壮
主狂煩心目痛厥逆頭痛胸満痺耳鳴歯痛臑肘痛肩不挙
手陽明大腸ゝ

陽谷二穴
在手外側腕中兌骨下陥者中刺入二分留二呼灸三壮
主狂熱痛汗出胸脇痛耳鳴聾歯痛
同前小腸l

腕骨二穴
在手外側腕前起骨下陥者中刺入三分留三呼灸三壮
主熱病耳鳴脇痛頸頷腫臂腕發痛肘屈不得五指不可屈申
手大陽小腸l

経渠二穴
在寸口陥者中注云從關至魚一寸故曰寸口刺入三分留三呼不可灸
主寒熱胸背急痛喉中鳴欬上氣数欠
手大陰肺l

陰郄二穴
在掌後脈中去腕半寸刺入三分灸三壮
主凄ゝ寒欬吐血氣驚心痛
此空手小陰雄也手小陰脈心蔵空也

大淵二穴
在手掌後陥者中刺入二分留二呼灸三壮
主痺逆氣寒厥急煩心善唾噦噫胸満膨脹轉筋口僻
手大陰肺l

大陵二穴
在掌後両骨之間陥者中刺入六分留七呼灸三壮
主熱痛煩心汗不出肘攣腋腫喜笑不休心中痛心痛身熱如火頭痛如破
手大陰肺l

神門二穴
一名兌衝一名中都在掌後兌骨之端陥者中刺入三分留七呼灸三壮
主遺溺手文臂寒欬唾上氣胃満臚脹喉痺常逆短氣
手小陰心l

労宮二穴
一名五里在掌中央刺入三分留六呼灸三壮
手厥陰心主l

大淵二穴
主痺逆氣寒厥急熱煩心善唾噦噫胸満脹満轉筋口僻

大陵二穴
在掌後両骨之間陥者中刺入六分留七呼灸三壮　手太陰肺ー
主熱病煩心汗不出肘攣腋腫善笑不休心中痛心痛身熱如火頭痛如破

神門二穴
一名兌衝一名中都在掌後兌骨之陥端者中刺入三分留七呼灸三壮　手少陰心ー
主遺溺手丈臂寒欲嘔上氣胸満臚脹喉痺喘逆短氣

勞宮二穴
一名五里在掌中央刺入三分留六呼灸三壮　手厥陰心主ー
主熱病煩心噦寒熱善渇口中爛木人小兒口中腥臭胸脇満白黄疸痔

合谷二穴
一名虎口在手大指岐骨之間刺入三分留六呼灸三壮　手陽明大腸ー
主寒熱瘧狂易妄見衄目痛頭歯痛喉痺臂腕不用面腫口噤

魚際二穴
在手大指本節後内側散脈刺入二分留三呼灸三壮　手太陰明大腸ー
主虚熱悪風舌上黄身熱頭痛陰湿肘攣心痛陰痿肩背寒

少商二穴
在手大指端内側去爪甲角如韮葉刺入一分留一呼灸一壮　手太陰肺ー
主瘧寒厥及熱煩心善噦心満手臂不仁唾沫脣乾食飲不下

三間二穴
一名少谷在手大指次指本節後内側陥者中刺入三分灸三壮　手陽明大腸ー
主喉痺咽腫歯痛胸満腸鳴肩痛脣口乾身熱喘息

二間二穴
一名間谷在手大指次指本節前内側陥者中刺入三分留六呼灸三壮　同上
主喉痺腫多臥肩髃痛鼻衄赤多血浸淫起面身熱喉咽如哽目傷渇

商陽二穴
一名而明一名絶陽在手大指次指内側去爪甲角如韮葉刺入一分留一呼灸三壮　手陽明大腸ー
主身中生風耳鳴耳聾臂肩痛引口中寒歯痛悪寒肩背痛喘息

後谿二穴
在手小指外側本節後陥者中刺入一分留一呼灸一壮　手太陽小腸府穴也
主瘧寒熱耳鳴振寒肩臑肘臂痛眩頭痛頸満背痛

前谷二穴
在手少指外則本節後陥者中刺入一分留三呼灸三壮　同前小腸ー
主熱汗不出顛疾耳鳴寒熱痎頸腫頭頸急痛鼻塞不利

少澤二穴
在手小指之端去爪甲一分陥者中刺入一分留二呼灸一壮　同前小腸
主振寒小指不用瘧寒熱汗不出頭痛喉痺舌急巻心痛口乾

中渚二穴
在手小指次指本節間陥者中刺入二分留三呼灸三壮　手小陽ー三焦ー
主頭痛耳鳴目痛瘧嗌痛外腫肘臂痛五指痛不可屈

主瘧寒熱耳鳴振寒肩臑肘臂痛眩頭痛項滿背痛

前谷二穴
在手小指外側本節後陷者中刺入一分留三呼灸三壯
主熱汗不出癲疾耳鳴寒熱痎頸腫頭頸急痛鼻不利
同前小腸

少澤二穴
在手小指之端去爪甲下一分陷者中刺入一分留二呼灸一壯
主振寒小指不用瘧寒熱汗不出頭痛疰痺舌急叅心痛口乾
同前小腸 井九金

中渚二穴
在手小指次指本節間陷者中刺入二分留三呼灸三壯
主頭痛耳鳴目痛瘧瘖瘻外腫肘臂痛五指瘈不不居
手少陽三焦
瘈

液門二穴
在手小指次指間陷者中刺入二分留三呼灸三壯
主熱病汗不出風寒熱狂瘧頭痛目泥耳鳴眩寒厥手臂痛面赤齒痛
手少陽三焦

關衝二穴
在手小指次指之端去爪甲如韮葉刺入一分留二呼灸三壯
主喉痛舌巻口乾煩心臂表痛耳鳴肘痛不能自帯衣頭眩頷痛
手少陽三焦府 オトカヒ

中衝二穴
在手中指端去爪甲如韮葉陷者中刺入一分留三呼灸一壯
主熱病煩心心悶而汗不出掌中熱心痛身熱如火侵淫煩滿舌本痛
手厥陰心主

少府二穴
在手小指本節後陷者中刺入三分灸五壯
主瘖痛挺長遺溺小便不利不可俛仰
手少陰心滎

少衝二穴
一名経始在手小指内廉之端去爪甲如韮葉刺入一分留一呼灸一壯
主熱病煩心上氣心痛而寒善太息口中熱胷中痛手捲不申掌痛
手少陰心
捲 居巻反 曲也

背部諸穴七十九

一行從大椎直下至骶骨端十二穴

大椎一穴
在第一椎上陷者中刺入五分灸九壯 督脉 又手陽小腸、又足太陽膀胱、又手小陽三焦府
主傷寒熱盛煩歐也

陶道一穴
在項大椎節下間俛而取之刺入五分留五呼灸五壯
主頭重目瞑悽厥寒熱項強難以顧汗不出
督脉 又足太陽膀胱

身柱一穴
在第三椎節下間刺入五分灸五壯
主身熱狂走譫言見鬼瘛瘲癲疾怒欲殺人
督脉

神道一穴
在第五椎節下間俛而取之刺入五分灸三壯
主身熱痛進退往来痎瘧悲愁恍惚肩痛腹滿背急強
督脉

陶道一穴

在項大椎節下間俛而取之刺入五分留五呼灸五壯

主頭重目瞑悽厥寒熱項强難以顧汗不出

督脉又足大陽、旁光、

身柱一穴

在第三椎節下間刺入五分灸五壯

主身熱狂走譫言見鬼瘛瘲癲疾怒欲殺人

督脉

神道一穴

在第五椎節下間俛而取之刺入五分灸三壯

主身熱痛進退往來痎瘧悲愁恍惚肩痛腹滿背急强

督脉

至陽一穴

在第七椎節下間俛而取之刺入五分灸三壯

主寒熱解㑊淫濼脛痠四支重痛少氣注云風成為寒熱為痟癉

督脉

筋縮一穴

在第九椎節下間俛而取之刺入五分灸三壯

主驚癇狂走脊急强目轉上插注目插目上掩也 音叉 夾叉

督脉

脊中一穴

在第十一椎節下間刺入五分不可灸令人僂也

主腰脊强不得俛仰黄疸腹滿不能食也

督脉

懸樞一穴

在第十三椎節下間刺入三分灸三壯

主腹中積氣上下行不仁

督脉

命門一穴

一名屬累在第十四椎節下間伏而取之刺入五分灸三壯

主頭痛如破身熱如火汗不出瘛瘲裏急腰腹相引

督脉

腰輸一穴

一名背解一名髓孔一名腰柱一名腰戶在第廿一椎節下間刺入三寸灸三壯

主背痛引小腹控眇脊强汗不出

長強一穴

一名氣之陰郄在脊骶端刺入二寸留七呼灸三壯

主腰痛上寒實則脊急癲疾頭重洞泄癃痔大小便難心痛短氣腹清痓

督脉

二行左右卌二穴

大杼二穴

在項第一椎下旁各一寸半陷者中刺入三分留七呼灸三壯

主項痛頭痛湯滿腰脊痛氣滿喘息胸中鬱鬱身不安席

足大陽、旁光、又手小陽、三進一

風門熱府二穴

在第二椎下兩旁各一寸半刺入五分灸五壯

主風眩頭痛鼻鼽不利時嚏清涕自出

足大陽、旁光、之會

肺輸二穴

在第三椎下兩旁各一寸半刺入三分留七呼灸三壯 足大陽、旁光、

主肺寒熱呼吸不得臥欲上氣嘔沫喘氣胸滿背急不嗜食脊强目炙 僵見瘛瘲不知人

二行左右卌二穴

大杼二穴

在項第一椎下旁各一寸半陷者中刺入三分留七呼灸三壯 足太陽ノ旁光 進ノ

主項痛頭痛腸滿腰脊痛氣滿喘息胸中鬱〻身不安席

風門熱府二穴

在第二椎下兩旁各一寸半刺入五分灸五壯 足太陽ノ旁光ノ之脉

主風眩頭痛鼻鼽不利時嚏清涕自出

肺輸二穴

在第三椎下兩旁各一寸半刺入三分留七呼灸三壯 足太陽ノ旁光ノ

主肺寒熱呼吸不得臥欬上氣嘔沫喘氣胸滿背急不嗜食脊強自汗 甄見瘛瘲不知人

心輸二穴

在第五椎下兩旁各一寸半刺入三分留七呼灸三壯 足太陽ノ旁光ノ

主寒熱心痛背相引而痛胸痛欬唾血多涎嘔逆目痛淚出

膏肓下輸二穴

千金方云主無所不治羸瘦虛損夢中失精上氣欬逆 狂惑妄誤求穴大較以右手從右肩上住指頭

表所不及者也左手亦然也灸六百壯多至千壯

膈輸二穴

在第七椎下兩旁各一寸半刺入三分灸三壯 足太陽ノ旁光ノ

主欬噫寒食飲不下胸痛氣少腸腹痛振寒穴伸周痺

肝輸二穴

在第九椎下兩旁各一寸半刺入三分留六呼灸三壯 足太陽ノ旁光ノ

主兩脇滿急與脊相引而反折目眩頭痛少腹滿胸痛唾血

膽輸二穴

在第十椎下兩旁各一寸半正坐取之刺入五分灸三壯 同前旁ノ

主胸滿欬逆而乾口苦舌乾飲食不下

脾輸二穴

在第十一椎下兩旁各一寸半刺入三分留七呼灸三壯 同前

主腹中氣脹引脊痛食飲多身瘦善吹食不下脇下滿欲吐大腸轉氣按之如覆杯胸急煩

胃輸二穴

在第十二椎下兩旁各一寸半刺入三分留七呼灸三壯 同上

主胃中寒食多身瘦腹中滿而鳴腹䐜風厥胸滿欬吐脊急不能食

三焦輸二穴

在第十三椎下兩旁各一寸半正坐取之刺入五分灸三壯 同上

主頭痛食飲不下腸鳴臚脹欲歐時洩注矣

腎輸二穴

在第十四椎下兩旁各一寸半刺入三分留七呼灸三壯 同上

主腰痛熱痓食多身瘦而腸難心下瞋痛喘欬溺苦頭痛足寒洞泄食不化

大腸輸二穴

在第十六椎下兩旁各一寸半刺入三分灸三壯 同上

主大腸轉氣按如覆杯食不下腸鳴腹脹面腫腰痛

ノツフ石

主胃中寒食多身瘦腹中滿而鳴腹脹風厥胸滿欲嘔有急不能食

三焦輸二穴 アタヽキタ

在第十三椎下兩旁各一寸半正坐取之刺入五分灸三壯　同上

主頭痛食飲不下腸鳴臚脹欲歐時洩注矣

腎輸二穴 ムラト

在第十四椎下兩旁各一寸半刺入三分留七呼灸三壯　同上

主腰痛熱痓食多身瘦兩脇難心下䐜痛喘欬溺苦頭痛足寒洞洩食不化

大腸輸二穴 ハラキタ

在第十六椎下兩旁各一寸半刺入三分灸三壯　同上

主大腸轉氣按如覆杯食不下腸鳴腹脹面腫腰痛

小腸輸二穴 ホソキタ

在第十八椎下兩旁各一寸半刺入三分灸三壯　同上

主少腸痛熱痓（暴）注云皐隱囊也（フクリ）引腰脊疝痛上衝心否乾溺難

膀胱輸二穴 上ハリフ石

在第十九椎下兩旁各一寸半刺入三分灸三壯　同上

主脊痛強引背少腹俛仰難溺赤腰以下至足清不仁

中膂内輸二穴

在第廿椎下兩旁各一寸半刺入三分留十呼灸三壯　同上

主腰痛寒熱痓腹脹痛（攣）背痛内引心

白環輸二穴

在第廿一椎下兩旁各一寸半伏而取之刺入五分灸三壯　同上

主腰脊痛不得俛仰小便赤黄尻重不能擧也

上髎二穴

在第一空腰髁下一寸俠脊陥者謂腰髖骨兩旁高處也寬骨上有八穴此穴有上故云髁髖骨也灸三壯　同上

主腰痛而消苦嘔隱皐跳寒女子絶孕陰梃出不禁

又足小陽丨膽　髁髖骨也

次髎二穴

在第二空俠脊陥者中刺入三寸灸三壯

主膂痛怏〻不可俛仰腰以下至足不仁心下積脹白麻　同上

中髎二穴

在第三空俠脊陥者中刺入二寸灸三壯　同上

主腰痛大便難飧洩少腹脹女子赤淫氣癃月事違少男子痓

下髎二穴

在第四空俠脊陥者中刺入二寸灸三壯

主腰痛不可又側尻脽中痛女子陰中痒痛腸鳴洩注　同上

三行左右廿六穴

附分二穴

在第二椎下附項内廉兩旁各三寸刺入八分灸三壯

手大陽小腸丨又足大陽丨旁光丨

主背痛引頭也

魄戶二穴

在第三椎下兩旁各三寸正坐取之刺入五分灸五壯

足大陽丨旁光丨

主肩膊間急凄厥惡寒欬逆上氣吹去嘔滿項背痛引頸

下髎二穴　在弟四空侠脊陥者中刺入二寸灸三壮
主腰痛不可以側晩膓中痛女子陰中痒痛腸鳴泄注　同上

三行左右廿六穴

附分二穴　在弟二椎下附項内廉両旁各三寸刺入八分灸三壮
主背痛引頭也　手太陽小腸之又足太陽之旁光之

魄戸二穴　在弟三椎下両旁各三寸正坐取之刺入五分灸五壮
主肩髆間急悽厥悪寒欬逆上氣欲出煩満項背痛引頸　足太陽之旁光之

神堂二穴　在弟五椎下両旁各三寸陥者中正坐取之刺入三分灸五壮
主肩痛胷腹満洒淅脊背漂急也　同前旁之

譩譆二穴　在肩髆内廉使弟六椎下両旁各三寸刺入六分灸五壮
主瘧病寒熱豚急引脇而痛内引心肺欬喘息衄肩痛　同前旁之

鬲関二穴　在弟七椎下両旁各三寸陥者中闊肩取之刺入五分灸三壮
主背痛悪寒脊強俛仰難食不下欬唾多涎注之咆逆氣也鳥草又　同前旁之

魂門二穴　在弟九椎下両旁各三寸陥者中正坐取之灸三壮
主胷脇満背痛悪風寒食飲不下欬生吐不留注　同前旁之

陽綱二穴　在弟十椎下両旁各三寸陥者中正坐取之刺入五分灸三壮
主食飲不下腹中雷鳴大便不節小便赤黄　同前旁之

意舎二穴　在弟十一椎下両旁各三寸陥者中正坐取之刺入五分灸三壮
主腹中満臚脹大便泄消渇身熱面目黄

胃倉二穴　在弟十二椎下両旁各三寸刺入五分灸三壮
主臚脹水腫食飲不下悪寒不能俛仰也　同前旁之

肓門二穴　在弟十三椎下両旁各三寸又肋間刺入五分灸卅壮
主心下大堅婦人乳餘疾　同前旁之

志室二穴　在弟十四椎下両旁各三寸陥者中正坐取之刺入五分灸三壮
主腰痛脊急脇下満少腹中堅也　同前旁之

胞肓二穴　在弟十九椎下両旁各三寸陥者中伏而取之刺入五分灸三壮
主腎脊痛悪寒少腹満堅癃閉下重不得小便　同前旁之

胃倉二穴

主臚脹水腫食飲不下悪寒不能俛仰也

肓門二穴

呼光又心上下

在第十三椎下両旁各三寸又肋間刺入五分灸卅壮

主心下大堅婦人乳餘疾

同前旁一

志室二穴

在第十四椎下両旁各三寸陥者中正坐取之刺入五分灸三壮

主腰痛脊急脇下満少腹中堅也

同前旁一

胞肓二穴

在第十九椎下両旁各三寸陥者中伏而取之刺入五分灸三壮

主腰脊痛悪寒少腹満堅癃閉下重不得小便

同前旁一

秩辺二穴

在第廿一椎下両旁各三寸陥者中伏而取之刺入五分灸三壮

主腰痛骶寒俛仰急難陰痛下重不得小便

俛 骶謂尾骶骨也

胸部諸穴卅三

一行従天突直下至中庭七穴

天突一穴

一名五戸在頸結喉下五寸中央宛宛中刺入一寸留七呼灸三壮

任脈 又陰維脈

主欬逆上気喘暴瘖不能言喉痺咽中急乾頸腫肩痛胸満腹皮熱

心痛頭痛

旋機一穴

在天突下一寸仰頭取之刺入三分灸五壮

任脈

主胸満痛喉痺咽癰水漿不下矣

華蓋一穴

在旋機下一寸陥者中仰而取之刺入三分灸五壮

任脈

主胸脇榰満骨痛引胸中欬逆上気喘不能言矣

紫宮一穴

在華蓋下一寸六分陥者中仰而取之灸五壮

任脈

主胸中榰満痺痛骨疼飲食不下欬逆上気煩心也

玉堂一穴

一名玉英在紫宮下一寸六分陥者中灸五壮

任脈

主胸満不得喘息脇痛骨疼喘逆上気欧吐煩心

膻 徒旱反 読多但也

膻中一穴

一名元児在玉堂下一寸六分直両乳間陥者中仰而取之灸五壮

任脈

主胸痺心痛満短気欬喘不得息口不能言

中庭一穴

在膻中下一寸六分陥者中刺入三分灸五壮

任脈

主胸脇榰満鬲塞心下悶悶然食飲不下欧吐食入腹還出

二行左右十二穴

在巨骨下旋機各二寸陥者中仰而取之刺入四分灸五壮

主胷滿不得喘息脇痛賁胃疼喘逆上氣欬吐煩心

膻中一穴

一名元兒在玉堂下一寸六分直両乳間陥者中仰而取之灸五壯 任脉

主胷痺心痛滿短氣欬嗽不得息口不能言

中庭一穴

在膻中下一寸六分陥者中刺入三分灸五壯 任脉

主胷脇搘滿鬲塞心下嘔嘔飲食不下欬吐食入腹還出

二行左右十二穴

輸府二穴

在巨骨下近機各二寸陥者中仰卧而取之刺入四分灸五壯 足少陰腎

主欬逆上氣喘不得息欬吐胷滿不得飲食矣

彧中二穴

在輸府下一寸六分陥者中仰卧而取之刺入四分灸五壯 足少陰腎

主欬逆上氣涎出多唾呼吸喘悸坐不得安

神蔵二穴

在彧中下一寸六分陥者中仰而取之刺入四分灸五壯 足少陰腎

主胷脇滿欬逆上氣喘不得息欬吐煩滿不能飲食

靈墟二穴

在神蔵下一寸六分陥者中仰而取之刺入四分灸五壯 足少陰腎

主胷脇搘滿引膺不得息悶乱欬吐煩滿不得食飲

神封二穴

在靈墟下一寸六分刺入四分灸五壯 足少陰腎

主胷滿不得息欬逆乳癰洒淅悪寒

歩廊二穴

在神封下一寸六分陥者中仰而取之刺入四分灸五壯

主胷脇搘滿鬲逆不通呼吸少氣喘息不得挙臂

三行左右十二穴

氣戸二穴

在巨骨下輸府両旁各二寸陥者中仰而取之刺入四分灸五壯 足陽明胃

主胷脇搘滿喘逆上氣呼吸肩息不知食味也

庫房二穴

在氣戸下一寸六分陥者中仰而取之刺入四分灸五壯

主胷脇搘滿欬逆上氣呼吸多唾濁沫也

屋翳二穴

在庫房下一寸六分陥者中仰而取之刺入四分灸五壯 同上胃

主身腫皮痛不可近衣淫濼苛痎則久不仁也

膺窓二穴

在屋翳下一寸六分陥者中刺入四分灸五壯 同上胃

主胷脇腫痛乳癰寒熱短氣卧不得安也

庫房二穴

在氣戶下一寸六分陷者中仰而取之刺入四分灸五壯

主胸脅榰滿欬逆上氣呼吸多唾滿沫也

同上胃一

屋翳二穴

在庫房下一寸六分陷者中仰而取之刺入四分灸五壯

主身腫皮痛不可近衣淫濼苛獲則久不仁也

同上胃一

膺窗二穴

在屋翳下一寸六分陷者中刺入四分灸五壯

主胸脇腫痛乳癰寒熱短氣臥不得安也

同上胃一

乳中二穴

此穴居處當乳中央故曰之禁不可灸灸之不幸生蝕創創中有膿血清汁者可治創中有瘜肉若蝕創者死

同前胃一

乳根二穴

在乳下一寸六分陷者中仰而取之刺入四分灸五壯

主胸下滿痛膺腫乳癰淒索寒熱痛不可按搔

同前胃一

四行左右十二穴

是缺盆下

雲門二穴

在巨骨下氣戶兩旁各二寸陷者中舉臂取之注云巨骨謂畔橫大骨也刺入七分灸五壯主喉痺胸中暴逆欬逆喘胸中熱心腹痛

足太陰脉一

中府二穴

肺募也一名膺中輸在雲門下一寸乳上三肋間動脈應手陷者中

刺入三分留五呼灸五壯

主欬胸中痛惡清多唾肩[illegible]汗出面腹腫喉息肺脹皮膚骨痛

同上又手太陰肺一

周榮二穴

在中府下一寸六分陷者中仰而取之刺入四分灸五壯

主胸脇榰滿不得俛仰飲食不下欬唾陳膿穢濁也

同上

胸鄉二穴

在周榮下一寸六分陷者中仰而取之刺入四分灸五壯

主胸脇榰滿卻引背痛臥不得轉側

足太陰脾一

天谿二穴

在胸鄉下一寸六分陷者中仰而取之刺入四分灸五壯

主胸中滿痛乳腫賁癰欬逆上氣喉鳴

同上

食竇二穴

在天谿下一寸六分陷者中舉臂取之刺入四分灸五壯

主胸脇支滿膈間雷鳴常有水聲

足太陰脾一

腹部諸穴七十四

一行從鳩尾直下至曲骨十四穴

鳩尾一穴

一名尾翳一名髑骭在臆前蔽骨下五分人有无鳩尾者當從臆前骨岐下一寸為鳩尾骨之下夾取五分為鳩尾穴禁灸刺

任脉

天谿二穴
主胷中滿痛乳腫賁癰欬逆上氣喉鳴

食竇二穴
在天谿下一寸六分陷者中舉臂取之刺入四分灸五壯　足大陰脾
主胷脅支滿鬲間雷鳴常有水聲

腹部諸穴七十四

一行從鳩尾直下至曲骨十四穴

鳩尾一穴
一名尾翳一名髑骬在臆前蔽骨下五分人有无鳩尾者當從臆前蔽骨下行一寸為鳩尾骨之下是取五分為鳩尾穴禁灸刺　任脈
主心中寒脹滿不得息喘逆之痂胷中痛心腹痛心背相引而痛食不下

巨闕一穴
心募也在鳩尾穴下五分去鳩尾骨端一寸灸五壯刺入六分留七呼　任脈
主心痛煩心熱病胷痛腹滿瘛瘲嘔血霍亂妄言狐疝驚悸少氣欬吐

上管一穴
在巨闕下一寸刺入八分灸五壯
主胃管中湯飽食不化五藏腸脹心滿胷脇搶藏欬面頭眩痛身熱汗不出心痛有三蟲多涎不得反側

中管一穴
一名太倉胃募也在上管下一寸居蔽骨臍中刺入一寸二分灸七壯
主腹脹不通痓大堅霍亂出泄不能自知腸下痛食不化頭熱鼻目黃振寒煩滿積聚腹脹心痛衝疝胃是死不知人心腸痛上下行痛大便難澀嘗赤病
又手太陽小腸府穴　又手少陽三焦

建里一穴
在中管下一寸刺入五分留十呼灸五壯
主心痛上搶心不欲食支痛引章也注云行蟲亦及推也

下管一穴
在建里下一寸刺入五分灸五壯　任脈
主食飲不化入腸還出注云六府水氣使穀不化故令食還出

水分一穴
在下管下臍上一寸刺入一寸灸五壯　任脈
主痓脊強裏急腹中拘痛
禁不可刺之使人臍中惡瘍潰矢出者死灸三壯　任脈

臍中一穴
主疝繞臍痛衝胷不得息水腫大滿臍中常鳴時上衝心

陰交一穴
一名少關一名橫戶在臍下一寸刺入五分灸五壯　任脈又衝脈
主驚不得眠善齘水氣上下五藏遊氣手足拘攣陰疝女子月水不下上氣腸鳴堅痛男子如蠱水脹氣行皮中矣　任脈又衝脈

氣海一穴
一名脖胦注云胦者臍也一名下肓在臍下一寸半刺入一寸三分灸五壯　任脈
主小腹疝氣遊行五藏腹中切痛臥善驚邪腹取之

石門一穴
三焦募也一名利機一名精露一名丹田一名命門在臍下二寸刺入五分灸三壯　足少陰腎
主臍疝繞臍腹中切痛水腹脹氣癃小便黃氣滿女子禁不灸刺

主疝繞臍痛衝胸不得息水腹大満腹中常鳴時上衝心

陰交一穴

一名少関一名横戸在臍下一寸刺入五分灸五壮　任脈　又衝脈

主驚不得眠善齘水気上下五蔵遊気手足拘攣陰疝女子月水不下上気腹䐜堅痛引子戸疝瘕寒水脹水気行皮中矣　任脈　又衝脈

脖胦 上蒲骨反 下於良反 胦臍也

気海一穴

一名脖胦注云胦臍也一名下肓在臍下一寸半刺入一寸二分灸五壮　任脈

主小腹疝気遊行五蔵腹中切痛臥善驚邪腹取之

石門一穴

三焦募也一名利機一名精露一名丹田一名命門在臍下二寸刺入五分灸三壮

主臍疝繞臍腹中切痛水腹脹気癃小便黄気満女子禁不灸刺　足小陰ノ腎ノ

関元一穴

小腹募也一名次門在臍下三寸刺入二寸留七呼灸七壮　又任脈　足太陰脾

主気癃溺黄女子絶子衃血在内不下転胞不得溺少腹満石水痛引脇下脹頭眩痛身背熱奔豚寒気入少腹時欲嘔溺血小便数腰背痛暴疝痛

中極一穴

膀胱募也一名気原一名玉泉在臍下四寸刺入二寸留七呼灸三壮

主女子禁中注云禁中謂不得合陰陽也腹熱痛丈夫失精婦人子門不端小腹苦寒陰痒痛奔豚上搶心飢不能食腹脹経閉不通絶子内不足

曲骨一穴

在横骨上中極下一寸陰毛際陥者中刺入一寸半灸三壮　足厥陰ノ肝ノ又任脈

主小腹脹血癃小便難水脹満出少婦人下赤白沃蚘蝕陰中乾痛悪合陰陽

二行左右廿二穴

幽門二穴

一名上門在巨闕旁半寸陥者中刺入五分灸五壮　又衝脈

主胸背相引痛心下溷溷善噦文満好唾女子心疝逆気吐食不下

通谷二穴

在幽門下一寸陥者中刺入五分灸五壮　足小陰ノ腎　又衝脈

主歯欠口僻喝厥不端食飲善嘔不能言

陰都二穴

一名食宮在通谷下一寸刺入五分灸五壮　足小陰ノ腎又衝脈

主身寒熱瘧心満気逆

石関二穴

在陰都下一寸刺入一寸灸五壮

主痙脊強口不可開多唾大便難婦人子蔵中有悪血内逆満痛

商曲二穴

在石関下一寸刺入一寸灸五壮　足小陰ノ腎　又衝脈

主腹中積聚時切痛也

肓輸二穴

在商曲下一寸直臍旁五分刺入一寸灸五壮　足小陰ノ腎又衝脈

主大腹寒中大便乾腹中切痛

中注二穴

在肓輸下五分刺入一寸灸五壮　衝脈又足小陰ノ腎

在陰都[illegible]

石關二穴
主痓脊强口不可開多唾大便難婦人子藏中有悪血内逆滿痛

高曲二穴
在石關下一寸刺入一寸灸五壯
主腹中積聚時切痛也
足少陰ノ會 又衝脉

肓輸二穴
在高曲下一寸直脊旁五分刺入一寸灸五壯
主大腹寒中大便乾腹中切痛
足少陰ノ會又衝脉

中注二穴
在肓輸下五分刺入一寸灸五壯
主少腹有熱大小便難
衝脉又足少陰ノ會

四滿二穴
一名髓府在中注下一寸刺入一寸灸五壯
主脊下積疝瘕肥中有血腸澼切振寒大腸石水也
足少陰ノ會 又衝脉

氣穴二穴
一名胞門一名子戸在四滿下一寸刺入一寸灸五壯
主腹中痛月水不通奔洩氣上下引腰脊痛也
足少陰ノ會 又衝脉

大赫二穴
一名陰關一名陰維在氣穴下一寸刺入一寸灸五壯
主男子精溢陰上縮女子赤淫
足少陰ノ會又衝脉

横骨二穴
一名下極在大赫下一寸刺入一寸灸五壯
足少陰ノ會 又衝脉
主少腹滿溺難陰下縱

三行左右廿四穴

不容二穴
在幽門旁各一寸五分刺入五分灸五壯
足陽明胃ノ
主欬血肩息脅下痛口乾心痛与背相引不可欬欬則引腎痛矣

承滿二穴
在不容下一寸去上管各二寸刺入八分灸五壯
同前胃ノ
主脇下痛腹鳴相追不可傾側肩息唾血

梁門二穴
在承滿下一寸去中管各二寸刺入八分灸五壯
同前胃ノ
主胃下積氣結痛也

關明二穴
在梁門下太一上去建里各二寸刺入八分灸五壯
同前胃ノ
主身腫重遺溺善滿積氣腹鳴卒痛洩不欲食

太一二穴
在梁門下一寸刺入八分灸五壯
同前胃府
主狂癲疾吐舌

在太一下一寸[illegible]二寸刺入八分灸五壯
同前胃

梁門二穴
在彔滿下一寸去中管各二寸刺入八分灸五壮　同前胃ー
主胷下積氣結痛也

関明二穴 開
在梁門下太一上去建里各二寸刺入八分灸五壮　同前胃ー
主身腫重遺溺善滿積氣腹鳴卒痛洩不欲食

太一二穴
在梁門下一寸刺入八分灸五壮　同前胃府
主狂癲疾吐舌

滑肉門二穴
在太一下一寸去水分二寸刺入八分灸五壮　同前胃ー
主狂病癲疾吐舌

天樞二穴
大腸募也一名長谿一名穀門去肓輸一寸五分侠脐两旁各二寸陥者中刺入五分留七呼灸三壮主疝繞脐而痛時上衝心女子胞胳中痛悪血月水不休止腹脹腸鳴氣上食不化不嗜食身重　足陽明胃ー

外陵二穴
在天樞下大巨上刺入八分灸五壮　同上胃ー
主腸中盡痛也

大巨二穴
一名液門在長谿下二寸刺入八分灸五壮　同上胃ー
主腹滿痛善煩小便難頽疝偏枯四肢不用善驚

水道二穴
在大巨下三寸刺入二寸半灸五壮　同上胃ー
主少腹滿痛引陰中月水腰背中痛三焦約大小便不通

帰来二穴
一名谿穴在水道下二寸注云有本侠曲骨相去五寸刺入八分灸五ー　同上胃ー
主少腹痛奔豚卵上入引茎中痛女子陰寒
[illegible]

氣衝二穴
在帰来下鼠鼷上一寸刺入三分留七呼灸三壮
主腹中有大氣石使女子月水不利腹脹陰腫乳難腰痛陰痿两丸騫痛婦人无子

四行左右十四穴

期門二穴
肝募也在第二肋端不容旁各一寸五分上直两乳去巨闕各三寸五分舉臂取之刺入四分灸五壮主息奔豚胷下氣上下胷中有熱痛不能言婦人產餘疾食不下眩目足寒心切痛　又足厥陰肝ー　足太陰脾ー

日月二穴
膽募也在期門下五分刺入七分灸五壮　足小腸ー膽ー　足太陰脾ー
主太息善悲小腹熱欲走多唾言語不正四支不收

腸哀二穴
在日月下一寸五分去中管各三寸五分刺入七分灸五壮
主便膿血寒中食不化腸中痛

四行左右十四穴

期門二穴
肝募也在第二肋端不容傍各一寸五分上直兩乳去巨闕各三寸五分挙臂取之刺入四分灸五壮 主息奔賁胃下氣上下 胃中有熱痞不能言婦人産餘疾食不下眩目足寒心切痛
足大陰脾丨 又足厥陰肝丨

日月二穴
膽募也在期門下五分刺入七分灸五壮
主大息善悲小腹熱欲走多唾言語不正四支不[illegible]
足小腸丨膽丨 足大陰脾丨

腹哀二穴
在日月下一寸五分去中管各三寸五分刺入七分灸五壮
主便膿血寒中食不化腹中痛

大横二穴
在腹哀下三寸直齊傍刺入七分灸五壮
主大風逆寒善悲也
足大陰脾丨

腹結二穴
一名腸屈在大横下一寸三分刺入七分灸五壮
主繞齊痛搶心膝寒注利
足大陰脾丨 又足厥陰丨肝丨

府舍二穴
在腹結下三寸刺入七分灸五壮
主疝瘕髀中痛脇上下搶心腹満積聚厥逆霍乱
足大陰脾丨

衝門二穴
一名慈宮去大横五寸在府舍下横骨兩端約中刺入七分灸五丨
主寒氣腹満癃淫濼身熱腹中積痛産腹乳難子上衝心陰疝
足大陰脾丨

側腸部左右廿穴

大包二穴
脉出腋下三寸刺入三分留五呼灸三壮
主胸脇痛身寒虚則百節皆縦
足大陰脾丨

輒筋二穴
在腋下三寸腹前行一寸着脇刺入六分灸三壮
主胸中暴満不得卧喘息
足小陽丨膽丨 手厥陰丨心主

天池二穴
一名天會在乳後一寸腋下三寸着脇直腋撅肋間刺入七分灸三壮
主寒熱胸満頸痛四支不挙腋下腫上氣胸中有音喉中鳴
手厥陰丨心主丨 又足小陽丨膽丨

淵腋二穴
一名泉腋在腋下三寸宛宛中挙臂得之刺入三分不灸
主胸満馬刀臂不挙
足小陽丨膽丨

章門二穴
脾募也一名長平一名脇髎在大横外直齊季肋端側卧伸下足屈上足挙臂取之刺入八分灸三壮
主腹中腸鳴食不化脇痛口乾丨胸満息心痛腰痛身黄四肢羸痩右水馬刀腫
足小陽丨膽府 又足厥陰丨肝丨

京門二穴
腎募也一名氣府一名氣輸在監骨腰中季肋本侠脊注云 穴當十二椎 刺入三分留七呼灸三壮

一名天会 在腋下三寸著脇直腋 刺入七分灸三壮

天池二穴 主寒熱胸膈滿瘰頸癧不舉 腋下腫上氣胸中有音喉中鳴

手厥陰心主ー

淵腋二穴 一名泉腋 在腋下三寸宛宛中 舉臂得之 刺入三分 不灸

主胸滿馬刀臂不舉

足少陽ー膽ー

又足少陽ー膽ー

章門二穴 脾募也 一名長平 一名脇窌 在大横外直臍季肋端 側臥伸下足屈上足舉臂取之 刺入八分灸三壮

主腹中腸鳴食不化脇痛口乾 胸滿息心痛腰痛身黄 石水馬刀腫 足少陽ー膽ー

足厥陰ー肝ー

京門二穴 腎募也 一名氣府 一名氣輸 在監骨腰中季肋本俠脊 注云穴當十二椎 刺入三分 留七呼 灸三壮

主腰痛寒熱䐜脹引背脊反折 水道不通 溺黄 洞泄

帯脈二穴 在季肋下一寸八分 刺入六分 灸五壮

主婦人少腹堅痛月水不通

季者小也

維道二穴 一名外樞 在章門下五寸三分 刺入八分 灸三壮

主欬逆不止 三焦有水氣 不能食

帯脈並足少陽脈ー膽ー

五樞二穴 在帯脈下三寸 刺入一寸 灸五壮

主男子陰疝両丸上入少腹 婦人下赤白 裏急瘈瘲

帯脈 樞要也

髎 力條反 骨髎也 又云髖骨名也

居髎二穴 在長平下八寸三分監骨上陥者中 刺入八分 灸三壮 注云章門一名長平

主腰痛引少腹

足部左右諸穴百六十九

鼷 補木反 鼠鼷名也

陰廉二穴 在羊矢下去氣街二寸 刺入八分 注云羊矢亦曰鼠鼷 陰之両

廉腹与股相接之處 主婦人絶産若未曾産

足太陰脾ー

會陰一穴 一名屏翳 在大便前小便後両陰之間 刺入二寸 留七呼 灸三壮

主痔小便難陰中諸病前後相引痛不得大小便 女子血不通 男子陰寒

任脈又督脈

會陽二穴 一名利機 在陰尾骨両傍 刺入八分 灸五壮

主五腸有寒洩注腸癖便血

扶承二穴 一名肉郄 一名陰関 一名皮部 在尻臀下股陰下衡文中 注云扶承其身故曰之 刺入二寸 灸三壮

主腰脊尻臀股陰寒痛 大便直出 小便不利

足太陽ー膀光

五里二穴 在下去氣衝三寸陰股中動脈也 注云去腹五寸故曰之 刺入六分 灸五壮

主腹中滿熱閉不得溺

足太陰脾ー

會陽二穴　一名利機在陰尾骨両旁刺入八分灸五壯
主五腸有寒泄注腸澼便血

扶承二穴　一名肉郄一名陰関一名皮部在尻臀下股陰下衡文中注云扶承其身故曰之刺入二寸灸三壯
主腰脊尻臀股陰寒痛大便直出小便不利
足太陽ー膀光

五里二穴　在下去氣衝三寸陰股中動脈也注云去腹三寸故曰之刺入六分灸五壯
主腹中満熱閉不得溺
足太陰脾ー

銚　餘昭反　徒弔反

環銚二穴　在髀樞中刺入一寸留廿呼灸十壯
主髀樞中痛腰脇相引急痛髀筋瘛脛痛不可屈申不仁
足少陽ー膽ー

殷門二穴　在肉郄下六寸刺入五分灸三壯扶承一名肉郄
主腰痛得俛不得仰之則仆痛
足太陽ー膀光ー

風市二穴　千金方云令病人起正身平立垂両臂直下舒十指掩著両髀上便當手中央指頭髀大筋上是也灸之百壯亦任人軽者不可減百壯重者乃至五六百壯勿頓名灸三報之依此則脚氣之要穴也

伏兎二穴　在膝上六寸起肉禁不可灸刺
元主治
足陽明胃ー

髀関二穴　在膝上伏兎後交分中刺入六分灸三壯
主膝寒痺不仁痿不得屈申
同上胃ー

中瀆二穴　在髀外膝上五寸分肉間陥者中刺入五分灸五壯
主寒氣在分肉間痛上下者若痺不仁
足少陽ー膽ー

陰包二穴　在膝上四寸股内廉両筋間刺入六分灸三壯
主腰少腹痛
足厥陰ー肝ー

陰市二穴　一名陰鼎在膝上三寸伏兎下刺入三分留七呼灸三壯
主寒疝下至膝腰痛腹中脹満痿厥少氣
足陽明胃

梁丘二穴　在膝上二寸両筋間刺入三分灸三壯
主大驚乳痛脛苕苕痺膝不能屈申
同上胃上

箕門二穴　在魚腹上越筋間動應手陰市内刺入三分灸三壯
主癃遺溺鼠鼷痛小便難而白
足太陰脾ー

在膝臏上内廉白肉際二寸中刺入五分灸五壯
足太陰脾

一名陰鼎在膝上三寸伏兎下刺入三分留七呼灸三壮 足陽明胃

陰市二穴 主寒疝下至膝腰痛腹中脹満痿厥少氣

梁丘二穴 在膝上二寸両筋間刺入三分灸三壮 同上胃上
主大驚乳痛脛苦痺膝不能屈伸

箕門二穴 在魚腹上越筋間動應手陰市内刺入三分灸三壮 足太陰脾
主癃遺溺鼠鼷痛小便難而白

血海二穴 在膝臏上内廉白肉際二寸中刺入五分灸五壮 足太陰脾
主婦人漏下若血閉不通逆氣脹

䯒 形逕反 脛也

犢鼻二穴 在膝臏下䯒上侠解大筋中刺入六分灸三壮 足陽明胃
主犢鼻腫可灸不可刺其上堅勿攻膝中痛不仁

膝目四穴 一膝有二穴各有犢鼻両傍陥者中如猴孫眼者是也 小品方云膝内外目
華他云在膝蓋下両邊宂宂中
主膝弱痿疼冷脛痛矣

陽関二穴 在陽陵泉上三寸犢鼻外廉刺入七分灸三壮 足厥陰肝
主膝外廉痛不可屈申脛痺不仁

膕 ヨホロ 古麦反 曲脚也

委中二穴 在膕中央約文中動脈刺入五分灸三壮 足太陽膀胱
主腰痛侠脊至頭目眩々風痙痔小便難腹堅腫衄不止

曲泉二穴 在膝内輔骨下大筋上小筋下陥者中屈膝而得之刺入六分灸三壮 足厥陰肝
主女子疝按之如湯沃両股中少腹腫膝不可屈伸陰挺痛血脈不挙

陰谷二穴 在膝内輔骨之後大筋之下小筋之上按之應手屈膝而得之刺入四分灸三壮 足少陰腎脈
主舌縦涎下煩悶狂癲脊内廉痛溺難陰痿少腹痛如蠱如娠

陽陵泉二穴 在膝下一寸外廉陥者中刺入六分灸三壮 足少陽膽
主大息口苦嗌中介々数驚腸下脹満欬唾膝腰不仁

陰陵泉二穴 在膝下内側輔骨下陥者中申足乃得之刺入五分灸三壮 足太陰脾脈
主女子疝瘕腹中盛水脹逆腰痛癃溺黄不嗜食心下満足痺痛

膝関二穴 在犢鼻下二寸陥者中刺入四分灸五壮 足厥陰肝
主膝内廉痛引髕不可屈連腹引喉咽痛

在委陽上一寸展膝得之刺入五分 足太陽膀胱

陽陵泉二穴
在膝下一寸外廉陷者中刺入六分灸三壯
主大息口苦嗌中介介數唾脇下榰滿欬吐膝䏶不仁
足少陽之膽

陰陵泉二穴
在膝下內側輔骨下陷者中申足乃得之刺入五分灸三壯
主女子疝瘕腹中盛水脹逆腰痛癃溺黄不嗜食心下滿足痺痛
足太陰脾脉

膝關二穴
在犢鼻下二寸陷者中刺入四分灸五壯
主膝內廉痛引髕不可屈連腹引喉咽痛
足厥陰之肝脉

浮郄二穴
在委陽上一寸展膝得之刺入五分
主不得卧出汗不得大便堅不出
足太陽旁光

委陽二穴
在足太陽之前少陽之後出于膕中外廉兩筋間扶承下六寸刺入七分灸三壯
主胷滿閉癃痔腋下腫痿急腰痛
足太陽之旁光

合陽二穴
在膝約中央下二寸刺入六分灸五壯
主踝厥癲疾痠瘲膝急腰脊痛
同前旁光

地機二穴
一名脾舍在別走上一寸空在膝下五寸刺入三分灸五壯
主顏疝溏瘕腹中痛藏痺
足太陰脾脉

瘅 丁佐反勞病也又徒丹反風在手也又丁寒反火瘅兒病也

三里二穴
在膝下三寸䯒外廉刺入一寸留七呼灸三壯
主腹中寒脹滿熱汗不出善欬喘產身反折口噤不能久立
足陽明胃

溏 徒郎反池也

巨虛上廉二穴
在三里下三寸刺入八分灸三壯
主飡泄大腹痛胷腸脹滿狂妄走善欠風水膝腫不能久立
同前胃

條口二穴
在下廉上一寸刺入八分灸三壯
主寒脛痠足緩失履濕痺足下熱不能久立
同上胃

巨虛下廉二穴
在上廉下三寸刺入三分灸三壯
主少腹痛飡泄次指間熱若脉陷寒熱身痛脣乾毛焦
足陽明胃

錘 直危反秤錘也

陽輔二穴
在足外踝上輔骨前絶骨端如前三分去丘虛上七寸刺入五分灸三壯
主腰痛如小錘居其中腫痛諸節痛四支不舉膝脛痺不仁
足少陽之膽

釋名 清 青也

豐隆二穴
在踝上八寸下廉下䯒外廉陷者中刺入三分灸三壯
主厥逆足暴清胷痛如刺腸若刀切之悶不能食大小便濇四支腫
足陽明胃

中郄二穴
一名中都在內踝上七寸脛骨中刺入三分灸三壯
足厥陰肝脉

巨虚下廉二穴
主少腹痛飧泄次指間熱若脉陥寒熱身痛骨軟毛焦
足陽明胃ー

金 直尼反 ー也

陽輔二穴
在足外踝上輔骨前絶骨端如前三分去丘虚七寸刺入五分灸三壮
主腰痛如小鎚居其中腫痛諸節痛無常不挙膝脛痺不仁
足少陽ー膽ー

釋名 清 青也

豊隆二穴
在踝上八寸下廉下骱外廉陥者中刺入三分灸三壮
主厥逆足暴清胸痛如刺腹若刀切之悶不能食大小便涌無常腫
足陽明胃ー

中都二穴
一名中郄在内踝上七寸胻骨中刺入三分灸三壮
主頽疝崩中腹上下痛腸澼不止洩精
足厥陰ー脉ー

腨 作蹲 時兖反

痠 素官反 疼也

承筋二穴
一名腨腸一名直腸在腨腸中央陥者中不刺灸三壮
主大腹腰脊寒痺轉筋頭眩痛鼽衂汗出脚痠痿重不能久立痔脛不仁
足太陽ー膀ー

承山二穴
一名魚腸一名腸山一名肉柱在兌腨腸下分肉間陥者中刺七分灸五壮
主寒熱篡反出癲疾瘈瘲衂腰背痛大便難痔脛不仁

腨 都館反 又市兖反 又足跟也

三陰交二穴
在内踝上八寸骱骨下陥者中刺入三分留七呼灸三壮
主足下熱脛疼不能久立濕痺不能行
足太陰脾脉 又足厥陰ー肝ー

飛揚二穴
一名厥陽在外踝上七寸刺入三寸留十呼灸三壮
（[illegible]作分 明堂千金等作寸）
主下部寒熱汗不出體重逆氣頭眩痛鼽股不仁
足太陽ー膀胱ー

骱 何介反

陽交二穴
一名別陽一名足窌在踝上七寸斜属三陽分肉間刺入六分灸三壮
主寒厥癲疾踠瘈瘲驚狂喉痺胸満面腫寒熱髀脛不仁

築賓二穴
在内踝上腨分中刺入三分灸五壮
主大疝絶子狂癲疾

外丘二穴
在外踝上七寸刺入三分灸三壮
主膚痛痿痺胻頭痛項上惡寒熱癲疾
足少陽ー膽ー

漏谷二穴
在内踝上六寸骨下陥者中刺入三分灸三壮
主腹中熱若寒腹善鳴膝内痛肘腸下脹䐜急小便不利
足太陰脾脉

蠡溝二穴
在内踝上五寸刺入二分留三呼灸三壮
主女子疝少腹腫赤白淫泄跳腰痛挺長遺溺癃小便不利
足厥陰ー肝ー

光明二穴
在外踝上五寸刺入六分留十呼灸五壮
主身解㑊寒少熱甚淋濼脛痠不能起膝痛身體不仁
足少陽ー膽ー

解㑊 ー解 ー惰也

主膚痛痿痺腨頭痛項上幽寒熱癲疾

漏谷二穴
在内踝上六寸骨下陥者中刺入三分灸三壮
主腹中熱若寒腹善鳴膝内痛肘腸下少腹急小便不利
足太陰脾脉

蠡溝二穴
在内踝上五寸刺入二分留三呼灸三壮
主女子疝少腹腫赤白淫陰跳腰痛挺長遺溺癃小便不利
足厥陰丨肝丨

光明二穴
在外踝上五寸刺入六分留十呼灸五壮
主身解㑊寒少熱甚淋濼脛痠不能起膝痛身體不仁
足少陽丨膽丨

踹 時兗反 腓腸也 正作腨

解㑊 丨丨解惰也 上音介下ラ亦

交信二穴
在内踝上二寸刺入四分灸三壮
主氣癃𤸎疝陰急股樞踹内廉痛
又陰蹻脉也

懸鍾二穴
在外踝上三寸動者中刺入六分灸五壮
主腹滿胃中有熱不嗜食小児腹滿不能食飲也
足陽明丨又足太陽丨旁光丨又足少陽丨膽丨

付陽二穴
在外踝上三寸刺入六分灸三壮
主痿厥風頭重頞痛四肢不挙不仁
陽蹻脉

復留二穴
一名昌陽一名伏白在内踝上二寸陥者中刺入三分留三呼灸五壮
主腰痛引脊内廉腹厥痛嗌乾溺青赤白目䀮〻眩也
足少陰腎脉

中封二穴
在足内踝前一寸仰足而取之陥者中刺入四分留七呼灸三壮
主振寒溲白溺難女子少腹大嗌乾嗜飲丈夫頽疝癃身體不仁
足厥陰丨肝丨

崑崙二穴
在足外踝後跟骨上陥者中刺入五分留十呼灸三壮
主寒熱癲疾目䀮〻鼽衄瘧多汗腰痛不可俛仰項如抜瘧脊強脚如結
足太陽旁光脉

金門二穴
在足外踝下名曰関梁刺入三分灸三壮
主尸厥暴死霍乱轉筋馬癇
足太陽旁光脉

照海二穴
在足内踝下刺入四分留六呼灸三壮
主卒疝少腹痛四肢淫濼身悶目痛溺黄
陰蹻脉
右取一日ノ取左足也
小品方云在一脚趺上脛之下接腕曲屈处對大指岐當踝前両

由尺二穴
筋中央陥中是也

申脉二穴
在外踝下陥中容爪甲刺入三分留六呼灸三壮
主腰痛不能挙足寒熱頸腋下腫癲疾後作
陽蹻脉

主厥

在足内踝下一寸刺入四分留六呼灸三壯
陰蹻脉

照海二穴
主卒疝少腹痛四肢淫濼身悶目痛溺黄
右取一日ノ取左立也
小品方云壬一脚趺上脛之下接腕曲屈雙對大指次當踝前両

曲尺二穴
筋中央陥中是也

申脉二穴
在外踝下陥中容爪甲刺入三分留六呼灸三壯
陽蹻脉
主腰痛不能挙足寒熱頸腋下腫癲疾僕仆

商丘二穴
在足内踝下微前陥者中刺入三分留七呼灸三壯
足太陰脾脉
主痺寒腹中痛痰鬼洩不欲食不可洗那手足煩擾自眠占禁善夢

然谷二穴
一名龍淵在足内踝前起大骨下陥者中刺入三分留三呼灸三壯
足少陰腎脉
主不嗜食熱病煩心足寒清溢内腫上重下軽女子男子精溢黄疸瘂

大谿二穴
在足内在踝後跟骨上動脉陥者中刺入三分灸三壯
足少陰腎脉
主悶欬寒厥足熱嗜臥溺黄盛中痛腹脹手足寒大便難

水原二穴
在大谿下一寸在内踝下刺入四分灸五壯
足少陰腎脉
主月経不来く而多少悶心下痛目䀮く不可以遠視

僕参二穴
一名安耶在跟骨下陥者中拱足得之刺入三分留六呼灸三壯
陽蹻脉
主腰痛足跟中踝後痛脚痿尸厥霍乱馬癇

丘墟二穴
在足外踝下如前陥者中去臨泣三寸刺入五分留七呼灸三壯
足少陽膽
主胷腸痛善大息胷満振寒頸腫脚痛目翳両腸痛

解谿二穴
在足衝陽後一寸半腕上陥者中刺入五分留五呼灸三壯
足陽明胃
主面附腫顔黒厥氣上擋腹脹間言瘛瘲股脒重頭眩面目赤

大鍾二穴
在足跟後衝中有太谿中刺入二分灸三壯
足少陰腎脉
主腰脊痛大便難口中熱喉鳴欬唾血

衝陽二穴
一名會原在足跗上五寸骨間動脉上去陥谷三寸刺入三分灸三
足陽明胃
主痺令人寒齲齒痛腹大不嗜食振寒

大衝二穴
在足大指本節後二寸或一寸半陥者中刺入三分留十呼灸三壯
足厥陰肝
主腰痛少腹満小便不利腸中邑く大丈頽疝女子少腹腫瀝洩黄癉瘂道溺

在足大指本節之後一寸刺入四分留廿呼灸三壯

大鍾二穴　在足跟後衝中有本作踵中刺入二分灸三壮　足少陰腎脉
主腰脊痛大便難口中熱喉鳴咽欬唾血

衝陽二穴　一名會原在足跗上五寸骨間動脉上去陥谷三寸刺入三分灸三壮　足陽明胃
主痿令人寒齒齲痛腹大不嗜食振寒

大衝二穴　在足大指本節後二寸或一寸半陥者中刺入三分留十呼灸三壮　足厥陰肝
主腰痛少腹滿少便不利腸中邑ミ丈夫頽疝女子少腹腫溏泄癃遺溺

公孫二穴　在足大指本節之後一寸刺入四分留廿呼灸三壮
主寒熱汗出不嗜食多寒腹中切痛頭面腫起不嗜卧

太白二穴　在足内側核骨下陥者中刺入三分留七呼灸三壮　足太陰脾脉
主熱病先頭重顔煩悶腹痛脹滿顉痛逆氣大便難

隠白二穴　在足大指端内側去爪甲角如韮葉刺入一分留三呼灸三壮　同上　井木
主腹中有寒熱氣喘熱病衄血不止煩心善悲腹脹足脛寒　同上

大都二穴　在足大指本節後陥者中刺入三分留七呼灸三壮
主熱病汗出且厥足清暴泄心痛腸脹心尤痛煩心

大敦二穴　在足大指端去爪甲如韮葉及三毛中刺入三分留十呼灸三壮　足厥陰肝蔵井
主卒疝暴痛男子立已心痛遺溺小便難臚腫出厥死腹脊痛

行間二穴　在足大指間動應手陥者中刺入六分留十呼灸三壮　足厥陰肝
主溺難痛白濁卒疝少腹痛欬逆面熱口喎咽痛短氣足下熱胸背痛

陥谷二穴　在足大指次指外間本節後陥者中去内庭二寸刺入五分灸三壮　足陽明胃
主熱病面腫水腫胸滿善噫腸鳴腹痛時寒熱

内庭二穴　在足大指次指外間陥者中刺入三分留廿呼灸三壮　同前胃
主四厥手足悶者久持之厥熱脛痛腹脹皮痛者口噤

厲兌二穴　在足大指次指之端去爪甲角如韮葉刺入一分留一呼灸一壮　同前胃
主暴厥欲死口息脉動如故其形無知不嗜食鼽衄足脛寒

臨泣二穴　在足小指次指本節後間陥者中去俠谿一寸半刺入二分留五呼灸三壮　足少陽膽
主胸滿腋下腫馬刀頭眩目泣身痺洒淅寒脾痛脛痠月水不利

地五會二穴　在足小指次指本節後陥者中刺入三分不可灸　足少陽膽

内庭二穴
在足大指次指外間者中刺入三分留卅呼灸三壯 同前胃
主四厥手足悶者久持之厥熱脛痛腹脹皮痛者口噤

厲兌二穴
在足大指次指之端去爪甲角如韮葉刺入一分留一呼灸一壯 同前胃
主尸厥欲死口息脈動如故其形無知不嗜食鼽衄足脛寒

臨泣二穴
在足小指次指本節後間陥者中去俠谿一寸半刺入二分留五呼灸三壯 足少陽ー膽
主胸滿腋下腫馬刀頸眩目泚身痺洒淅寒膝痛脛痠月水不利

地五會二穴
在足小指次指本節後陥者中刺入三分不可灸 足少陽ー膽
主内傷唾血不足外無膏澤

俠谿二穴
在足小指次指岐骨間本節前陥者中刺入三分留三呼灸三壯 足少陽ー膽
主胸中揣滿寒如風吹之狀狂痺膝痛目背亦痛頭眩頷痛

竅陰二穴
在足小指次指之端去爪甲如韮葉刺入一分留三呼灸三壯 足少陽ー膽
主脇痛欬逆汗出腹足清頭痛舌巻口乾耳鳴

京骨二穴
在足外側大骨下赤白肉際陥者中刺入三分留七呼灸三壯
主常頭重足寒不欲食脚攣衄目白翳鼻不利

束骨二穴
在足小指外側本節後陥者中刺入三分留三呼灸三ー 足太陽旁光脉
主身痛狂善行癲疾腰痛如折脚如結耳聾悪風目眥爛

通谷二穴
在足小指外側本節前陥者中刺入二分留五呼灸三ー 同上
主身疼痛善驚互引鼻鼽衄寒熱善噎項痛振寒

至陰二穴
在足小指外側去爪甲角如韮葉刺入一分灸三ー 同上
主風頭重鼻衄寒瘛足下熱不欲近衣項痛目翳胸脇痛

湧泉二穴
一名地衝在足心陥者中屈足捲指宛宛中刺入三分留三ー灸三ー 主熱病者
先腰脛痠善渇数欬身清清則項痛足下熱頭痛不嗜食腹脹
大便難男子如蠱女子如娠不欲食足厥喘逆 足少陰腎

諸家取背輸法第二

楊玄操曰黄帝正經椎有廿一節華他扁鵲曹翕高濟之徒或云廿四椎或云廿二或云長人廿四椎短人廿一椎此並兩失其衷大較或疑夫人感天地之精受五行之性骨節孔竅一稟無虧長短麁細乃因成育是以人長則骨節亦長人短則骨節亦短其分段機關無乃盈縮也今云長人廿四

湧泉二穴 先腰脊疼善渴數飲身清〻則項痛足下熱頭痛不嗜食腹脹
大便難男子如蠱女子如姙不欲食足厥常逵之小隱骨

諸家取背輸法第二

楊玄操曰黄帝正經椎有廿一節華他扁鵲曹翕高濟之
徒或云廿四椎或云廿二或云長人廿四椎短人廿一椎此並兩
失其衷大較或疑夫人感天地之精受五行之性骨節孔
竅一稟無虧長短麁細乃因成育是以人長則骨節亦
長人短則骨節亦短甚分毀機關無乃盈縮也今云長人廿四
椎者其丈節寧即多矣短人廿一椎者其丈節便少乎
是知骨法常定丈節無差特人穿鑿乎生異見宜取軒
后正經勿視雜術之淺法也然華他扁鵲並往代名醫遺
文舊迹豈應如此當是後人傳錄失其本意也人云諸
輸背兩穴俠脊相去三寸諸家雜說多有不同或云肺輸
第五椎心輸第七椎或云相去二寸半或云二寸或云三
寸三分或云諸輸皆有三穴此又謬矣明堂者黄帝之正
經聖人之遺教兩注孔穴靡不指的又皇甫士安晉朝高
誘洞明醫術撰次甲乙並取三部為定如此則明堂甲乙
是聖人之秘寶後世學者宜遵用之不可苟從異說致乖
正理也

楊上善曰取背輸法諸家不同者但人七尺五寸之軀雖小
法於天地無一經不盡也故天地造化數乃無窮人之輸穴之
分何可同哉昔神農氏錄天地間金石草木三百六十五種
法三百六十五日濟時所用其不錄者或有人識用或無人
識者蓋亦多矣次黄帝取人身軆三百六十五穴亦法三百
六十五日身軆之上移於分寸左右差異取病之輸實亦不
少至如扁鵲灸經取穴及名字即大有不同近代秦承
祖明堂曹氏灸經等所承別本處所及名亦皆有異
而除病遣疾又復不少正可以智量之適病為用不可全言

分何可同哉昔神農氏録天地間金石草木三百六十五種
法三百六十五日濟時所用其不録者或有人識用或無又
識者蓋亦多矣次黄帝取人身體三百六十五穴亦法三百
六十五日身體之上移於分寸左右差異取病之輸實亦不
少至如扁鵲灸經取穴及名字即大有不同近代秦承
祖明堂圖或灸經等所承別本處所及名亦皆有異
而除病遣疾又復不少正可以智量之適為用不可全言
非也而并為非者不知大方之論所以此之量法聖人設
教有異未足怪也

黄帝明堂經輸椎法曰

(椎 直追反 又槌又同 棺俗作 顀項ー)

大杼在第一椎下 傍風門在第二椎下 傍肺輸在第三椎下 心輸在第
五椎下 鬲輸在第七椎下 肝輸在第九椎下 膽輸在第十椎下
脾輸在第十一椎下 胃輸在第十二椎下 三焦輸在第十三椎下 腎輸在
第十四椎下 大腸輸在第十六椎下 小腸輸在第十八椎下 膀胱輸在第
十九椎下 中膂内輸在第廿椎下 白環輸在第廿一椎下

凡俠脊椎下間傍相去三寸也

扁鵲針灸經云第二椎名大杼(各一寸半)(又名風府) 第四椎名闕輸 第五椎名

(輸 玉篇式朱反 委也更也 盡也瀉也)

督脉輸 第六椎名心輸(同)(与他) 第八椎名肺輸 第十椎名脾輸
(円)(与他) 第十三椎名懸極輸(不可灸 致人) 第十五椎名下極輸 第十
七椎名小腸輸(円)(与他) 第十八椎名三焦輸(或名小童腸輸) 第廿一椎(不治)

(第十九椎名腰輸 第廿椎主重下)

(腧)

第廿二椎(主腰背 筋攣痹)

凡十九椎應治其病灸之諸輸俠脊左右各一寸半或一寸二分

但肝輸一椎灸其節其第十三椎并廿一椎此二椎不治致人

(俞 ……也 説文作俞 空中木為舟也 窬 門邊小竇也 穿窬也)

華他針灸經法第一椎名大椎 第三椎名雲門輸 第四椎名神
窬 第五椎名脉窬(又云厥陰窬) 第六椎名心窬(又云督脉窬)
第八椎名肝窬(又云胃窬)(又名少商) 第九椎名膽窬(又名膏肓) 第十椎名脾窬(与鵲同)
第十一椎名胃窬(又云氣海窬) 第十二椎名腸窬 第十三椎名大倉窬
第十五椎名腸結窬 第十六椎名列衣結窬

前

凡十九椎應治其病灸之諸輸俠脊左右各一寸半或一寸二分

但肝輸一椎灸其節其第十三椎并廿一椎此二椎不治致人

俞也 然而音 說文作俞 空中木為舟也 窬門邊小竇也 窬也

華他針灸經法第一椎名大椎第三椎名雲門輸第四椎名神

窬　第五椎名脉窬（又云厥陰窬 又名少商）第六椎名心窬（又云督脉窬 又名膏肓）

第八椎名肝窬（又云胃窬）第九椎名膽窬　第十椎名脾窬（與鵲同）

第十一椎名胃窬　第十二椎名腸窬　第十三椎名大倉窬

第十五椎名腸結窬（又云氣海窬 又云不可灸）第十六椎名列衣結窬

第十七椎名大少腸窬（與鵲同）第十八椎名三膲窬（又云八遼窬）

第廿椎名手少陰窬（又云重下窬）第廿一椎名胃窬（又云解脊窬）

第廿二椎名盡腸窬（又云八遼窬）第廿三椎名下極窬

凡諸椎俠脊相去一寸也

龍銜素針經曰　契府大椎上去髮一寸橫三間寸心輸第三椎

橫相去三寸一名身樞風門第四椎相去三寸肺輸第五椎相去

三寸（與他鵲同之）肝輸第七椎相去三寸（與匠家同）胃管下輸第八

椎相去三寸小腸輸第十七椎相去三寸（與鵲同）大腸輸正

當脊（又云第十五椎）脊脉名中脊

凡人身長短肥瘦骨節各有大小故不可以一法取宜各

以其自夫尺寸為度橫度手四指為一夫亦云部

僧匡及徹云二家與上件四經不同者列之

風門第三節心輸第七節鬲輸第八節脾輸第十二節（又云十六）

節　胃輸第十一節　小腸輸第十二節　大腸輸第十三節

結腸輸第十五節　大陽輸第十七節　少陽輸第廿節

督脉輸第廿二節　凡俠脊相去二寸半瘦人相去二寸二分

右上件五家背輸椎法與明堂經不合者別之如上與其

經不異者不在上例

宇治本无之

背輸度量法曰凡人有長短肥瘦隨形量之不得同量藏府

十二輸欲令詳審者宜以繩度之丈數節輸者從大椎輸

節

胃輪第十一節　小腸輪第十二節　大腸輪第十三節
結腸輪第十五節　大腸輪第十七節　少陽輪第廿節
脊脈輪第廿二節　凡俠脊相去二寸半瘦人相去二寸二分
右上件五家背輪植法与明堂經不合者別出如上与其
經不異者不在上例

背輪度量法曰凡人有長短肥瘦随欣量之不得同量藏府
十二輪欲令詳審者冝以繩度之丈數節輪者從大椎輪
始數爲也今守輪者是孔穴也

黄帝素問曰欲知背輪先度其兩乳間中折之更以他草
度去其半已即以兩禺相拄也乃擧臂以度其背令其
一禺居上齊脊大椎兩禺在下當其下禺者肺之輪復
下一度心之輪復下一度右角肝輪左角脾輪也復下一
度腎輪也是謂五藏之輸灸刺之度也

黄帝九卷曰若取人節解者可從大椎骨頭直下至尻尾
骨㨨度取分爲廿二分遲約背當分上即其穴也但肝
一輪當上分之餘穴無不俠兩邊各一寸三分也

金騰灸經曰藏府十二輪紀連紀法從大椎直窮骨中折
度去其半乃取餘半四折之背令平等點兩折處同申
所點度上從大椎下至中脊第一點名爲肩輪第二點
名爲肺輪第三點名爲心俞下頭正中央名爲肝俞又
從肝輪下至窮骨仍爲八折背令平等同申從肝輪
至窮骨之第一點爲膽輪第二點名爲脾俞第三點名
爲胃輪第四點名爲腎俞第五點名爲大小腸輪第六
點名爲三膲輪第七點名爲膀胱輪下頭住窮骨
凡藏府輪皆俠脊相去二寸半唯肝輪正脊中央也

針禁法第三

孫思邈云雲門刺不可深今則都忌不刺学者冝詳悉之

至窮骨之第一點為膽輪第二點名為脾俞第三點名
為胃輪第四點名為腎俞第五點名為大小腸輪第六
點名為三膲輪第七點名為膀胱輪下頭住窮骨
凡藏府輪皆使脊相去二寸半唯肝輪正脊中央也

針禁法第三

孫思邈云雲門刺不可深今則都忌不刺学者宜詳悉之
大寒无刺月生无瀉月滿无補月郭空无治新内無刺已
刺无内大怒无刺 已刺无怒 大勞无刺 已刺无勞 大醉无刺
已刺无醉 大飽无刺 已刺无飽 大飢无刺 已刺无飢大渇无刺
已刺无渇
乘車來者卧而休之如食頃乃刺之歩行來者坐而休之如
行十里頃乃刺之大驚大恐必定其氣乃刺之刺中心一日死
其動為噫 刺中肺三日死其動為欬刺中肝五日死其
動為欠刺中脾十五日死其動為呑刺中腎三日死其
動為嚏刺中膽一日半死其動為歐刺中膈為傷中不
過一歳必死刺中趺大脉血出不止死刺趺上大脉動脉也 刺
陰股中大脉血出不止死刺面中溜脉不幸為盲
刺客主人内陥中脉為内漏為聾 刺項中腦戸入腦立死
刺膝臏出液為跛刺舌下中脉大過血不止為瘖刺臂大陰
脉出血多立死手大陰絶渠不可大血立死 按此篇之大
陰脉捻不得出血也 刺足下布胳中脉血不出為腫布胳
是足少陰脉皮部胳也 刺足少陰脉重虚出血為舌難以言
足少陰至舌本若其脉先虚又刺出血即為重虚故為語
難也 刺郄中大脉令人仆脱色刺諸郄當空刺之不可中
於大胳也 刺膺中陥中肺為喘逆仰息一名中府肺募也刺街
中脉血不出為腫鼠鼷
刺肘中内陥氣歸之為不屈申 刺脊間中髄為傴 刺陰

陰脈拯不得出血也　刺足下布絡中脈血不出爲腫布絡
是足少陰脈皮部絡也刺足少陰脈重虛出血爲舌難以言
足少陰至舌本若其脈先虛又刺出血即爲重虛故爲語
難也　刺郄中大脈令人仆脫色刺諸郄當空刺之不可中
於大絡也　刺膺中陷中肺爲喘逆仰息一名中府肺募也刺衝
中脈血不出爲腫鼠鼷
刺肘中內陷氣歸之爲不屈申　刺脊間中髓爲傴　刺陰
股下陰三寸內陷令人遺溺　陰股下三寸當足太陰五里穴也刺
乳上中乳房爲腫根蝕　刺腋下脇間內陷令人欬　當淵腋
穴也刺缺盆中內陷氣洩令人喘逆　刺少腹中膀胱溺出
令人少腹滿　刺手魚腹內陷爲腫　刺腨腸內陷爲腫　刺目匡上
陷骨中脈中漏瘖　神庭禁大不可刺　上関刺不可深　缺盆
刺不可深　顱息刺不可多出血　左角刺不可久留　雲門不可深
五里禁不可刺　臍中禁不可刺　伏兎禁不可刺　三陽絡不
可刺　復留刺无多見血　承筋禁不可刺　然谷刺无多見血

灸禁法第四

陳延之云黄帝經禁不可灸者有十八處而明堂使不
禁之令別之記如左　頭維禁不可灸　承光禁不可灸
腦戸禁不可灸　風府禁不可灸　瘖門禁不可灸　耳門
耳中有膿及適抵无灸人逆禁不可灸　絲竹空灸之
不幸使人目小及盲　承泣禁不可灸　脊中禁不可灸
乳中禁不可灸　石門女子禁不可灸　氣衝灸之不幸不得
息（在胃前旋下當骨中是也）　淵腋灸之不幸生腫蝕　天府禁不可灸
經渠禁不可灸　地五會禁不可灸　伏兎禁不可灸　又云
曹氏說不可灸者如左（陳延之同）
玉枕者人之音聲之所經從无病不可灸々則瘖不能語
若有疾可灸五十壯維角者在眼後髪際上至角脈上是也

不幸使人目小及盲　承泣禁不可灸
乳中禁不可灸　石門女子禁不可灸　氣衝灸之不幸不得
息（在胷前腋下當骨中是也）渕腋灸之不幸生腫蝕　天府禁不可灸　脊中禁不可灸
経渠禁不可灸　地五會禁不可灸　伏兎禁不可灸　又云
曹氏説不可灸者如左　陳延之同
玉枕者人之音聲之所経從也无病不可灸灸則聲不能語
若有疾可灸五十壯維角者在眼後髮際上至角脉上是也
人眼精之所通神為明者也不可妄灸灸則令失明此則
頭維也精明者名為郎井在眼本背陥中可容豆者人眼神光
之所帰息也無病不可灸灸則失明又亦有病可
灸七壯至十四壯舌根在顋下廉泉之後當结喉上邠
着下顋當舌根下去结喉一寸長人可一寸半咽呑
呑口味時梜之有怒音趍是也人聲息之亭候無
病不可灸灸則令氣滿語不轉有病可灸七壯至十
四壯　结喉在頸下隱喉頭突起腂腂者也人五藏營
衛之所統也无病不可灸灸則妷嗚語不成音有疾
可灸七壯
胡脉在頸本邊主乳中脉上是也一名榮聽人五藏血
氣之注處也無病不可多灸灸飲則血氣决泄不可止
有疾可灸五十壯
天突者名為天瞿復名身道是肺精之瀾路也無病
不可灸灸則傷𦵔聲又瘖有疾可灸五十壯　神府者
人神之明堂也無病不可灸灸則少氣之恒使人無精守
有疾可灸百壯此則鳩尾一名龍頭是也　巨覺者名
為神精人筋脉之所交也不可妄灸灸則令人不能挙肩
有疾可灸百壯　關元者下膲陰陽湯宗氣之奥室也婦
人无疾不可妄灸灸則断兒息有疾可灸百壯

天突者名為天瞿復名身道是肝精之瞿路也無病
大可灸〻則傷契聲又瘖有疾可灸五十壯 神府者
人神之明堂也無病不可灸〻則少氣之拒使人無精守
有疾可灸百壯此則鳩尾一名龍頭是也 臣攬者名
為神精人筋脈之所交也不可妄灸〻則令人不能舉臂
有疾可灸百壯 關元者下膲陰陽宗氣之奧室也婦
人无疾不可妄灸〻則斷兒息有疾可灸百壯
血海者名為衝使在膝内骨上一夫胎中人陰陽氣之所由
從也无病不可灸〻男則陽氣衰女則絶産不欲動揺支節也
有疾有疾可灸五十壯 是大谿者人陽精之房衝也無病
不可灸〻男則陽氣衰女則令絶産有疾可灸五十壯
坵墟者灸為蹄溪在外踝下小邸近前是人脊室之房源
无病不可灸〻則氣下不能上通令瘖不能言有疾可灸
十四壯
右廿穴曹氏説云無病不可灸〻則為害也尋不病者則不
應徒然灸以痛苦為罰者也皆病至不獲已乃灸耳
便是未詳曹氏此説也 文云師述曰孔穴去病有近遠
也頭病即灸頭穴四支病即灸四支穴心腹背脇亦然是以
病其處即灸其穴故言有病者可灸此為近道法也
遠道針法頭痛背灸手臂穴心腹病背灸脛足之穴左病
乃灸右〻病皆左非其處病而灸其故言無病不可
灸也非其身都無病而徒灸者也故言其穴所之在處
無病不犢為遠道穴灸苟犯其禁耳意謂如此幸可
更詳也

鍼例第五

素問曰夫九鍼者天地之大數始於一而終於九故曰一以法天
二以法地三以法人四以法四時五以法五音六以法六律七以
法星八以法風九以法野

灸也非其身都無病而徒灸者也故言其穴而之在處
無病不横爲遠道穴灸爲犯其禁耳意謂如此幸可
更詳也

鍼例法第五

素問曰夫九鍼者天地之大數始於一而終於九故曰一以法天
二以法地三以法人四以法四時五以法五音六以法六律七以
法七星八以法八風九以法九野又曰夫聖人之起天地
之數也一而九之故以立九野九而九之九ゝ八十一以起黄
鍾數也一曰以鍼應數也鑱鍼者取法布鍼去末半寸
卒兑之長一寸六分主熱在頭身也二曰員鍼取法於絮
鍼筒其身而卵其鋒長一寸六分主治分間氣三曰鍉鍼
取法於黍粟之兑長三寸半主按脉取氣令邪出四曰
鋒鍼取法於絮鍼筒其身鋒其末長一寸六分主癰熱
出血五曰鈹鍼取法於劍鋒廣二分半長四寸主大癰膿兩
熱爭也六曰員利鍼取法於氂微大其末反小其本令
可深内也長一寸六分主取癰暴痺者七曰毫鍼取法於
毫毛長一寸六分主寒痛痺在胳者也八曰長鍼取法
綦鍼長七寸主取深遠痺者九曰大鍼取法於鋒鍼其鋒
微員長四寸主取大氣不出関節者鍼形畢此九鍼小大
長短之法也

徳貞常曰凡刺竟不得即灸若枝針即灸者内外熱氣
相撃必變爲累病也若針處有腫核氣起者至七
日外不消然後灸之燔鍼之法不可直用灸
火燒針澀傷人也蠟燒爲上不作黒色瘢也爲麻之子
脂爲次蔓菁子爲下自外六畜脂并不可用也皆
傷人也猪大瘢積用三隅針破癰腫皆用鈹鍼量腫
大小之宜也小積及寒痛諸痺及風皆用大貞利鍼

德貞常曰凡刺竟不得即灸若校針即灸者内外熱氣
相擊必變為累病也若針處有腫核氣起者至七
日外不消然後灸之燔暹曰凡燒鍼之法不可直用炭
火燒針恐傷人也蠟燒為上不作黑色瘢也爲麻子
脂為次蔓菁荏子為下自外六畜脂并不可用也皆
傷人也燔大瘕積用三隅針破癰腫皆用鈹鍼量腫
大小之宜也小積及寒病諸痺及風皆用大貟利鍼
如筳也然量肥瘦大小之宜皆燒鍼過熱黃色為佳
深淺量病大小至病為度針訖以燒針赤灸上
七過佳也毋針灸上七壯而以引之佳也不則大氣伏
留以為内痛也若肉薄之處不灸然得大禁水八也禁
禁冷飲食瘡不發者欲不作瘢者膿時桓去之令寒
令熱者瘡發也
孫思邈曰火針用鋒鍼以油火燒之務在猛熱不熱即
於人有損也隔日一報三報之後當膿水大出為佳
巨闕大倉上下管此之一行有六穴忌火針也

灸例第六

陳延之曰徒訛夫病以湯藥救其内針灸營其外夫針
術須師乃行其灸則凡人便施為師解經者針灸
隨手而行非師所解文者但依圖詳文則可灸野間
無圖不解文者但逐病所在便灸之皆良法但避其
面目四支顯露處以創瘢為害耳
張仲景述夫病甚脉大者不宜灸也
凡欲灸者當詳所宜審應灸處疏孔穴名應灸
壯數出之以疏臨圖像依注諾寸數量度點灸之疏
如經所記壯數也
凡灸之腥熟宜視其人盛衰所在大熟則傷衰

無當不能文者但逆病所在便灸之皆良法但避其
面目四支顕露處以創瘢為害耳
張仲景云夫病其脉大者不宜灸也
凡欲灸者當詳所宜審應灸處疏孔穴名應灸
小數出之以疏臨圖像依注語寸數量度點灸之疏
如經所記壯數也
凡灸之腥熟宜視其人盛衰所在大熟則傷衰
腥少者則不能愈疾是以宜節度隨盛衰也
凡男女之體同以腰上為陽以腰下為陰也男以
背為陰腹為陽女以腹為陰背為陽
凡灸法當先發於上然後灸下先發於陽然後灸
陰則為順也
凡灸諸俞皆令如經也不如經者徒病無益灸得
膿壊風寒乃出不壊病則不除也
凡腎氣有風冷令人如邪鬼狀但數報灸令熟風寒
除自愈
凡頭者人頭者人神所治氣之精也病則氣虚精散
夫灸頭必令當病使大氣之却耶則止火也之而不止
則神出不得入明營衛衰損也夫之而止則耶微有餘
書曰天陰陽而發也四支者身之枝幹也其氣係於
五藏隨血脉出入養四支也其分度淺易違也是以
灸頭及四支不欲頻熟宜稍与而數報之積灸計壯
數之愈疾斷耶而已矣　腹者水穀之所藏風寒之所
結灸務欲令熟為欲多也　脊者身之梁棟藏府之
所係太陽之合陰陽動發冷氣成病精神氣微得
則冷氣散且背脊重厚灸宜熟務多善也
灸皆令如經也不如經者徒痛無益灸得膿壊風寒
乃出不壊病則不除也

灸頭及四支不欲頓熱宜稍与而數報之積灸計壯
數之愈疾斷耶而已矣　腹者水穀之所藏風寒之所
結灸務欲令熱爲欲多也　脊者身之梁棟藏府之
所係大陽之會陰陽動發冷氣成病精神氣竭得
則冷氣散且背膂重厚灸宜熱務多善也
灸皆令如經也不如經者徒痛無益灸得膿壞風寒
乃出不壞病則不除也
凡腎氣有風冷又如耶鬼狀但數報灸令熱風寒除
自愈也　大素經云手中指本節至其末長四寸半
注云從本節端至中指末合四寸半令人取手大指次指
第一節爲寸以定臓灸分寸者不相當也　孫思邈曰
凡孔穴在身皆藏府營衛血脉流通表裏往來各
有所生臨時救難必在審詳人有老少體有長短膚
有肥瘦皆須妙思量準而折之無得一槩致有差失
夫其尺寸之法依古者八寸尺仍取病者男左女右
手中指上第一節爲一寸亦有長短不定者即取手大
拇指第一節横度爲一寸以意消息巧拙在人其一夫者
以四指爲一夫
又以肌肉文理節解縫會宛陷之中及以手按之病
者快然如此子細安詳用心者乃能得之耳
凡經言横三間寸者則是三灸兩間〻一寸有三灸〻有
三分三壯之處即爲一寸　凡言壯數若干壯遇病之根深
篤者倍多於方數其人老小羸弱者復減半依扁鵲
灸法有至千壯有至五百壯皆臨時消息之明堂本經
多針八六分灸三壯更無餘論曹氏有百壯者五十壯
者小品諸方亦皆有此須準病輕重以行不可膠柱
凡點灸法皆須平直四體無使傾側灸時孔穴不正

凡經言横三間寸者則是三灸〻有
三分三壯〻處即為一寸　凡言壯數若干壯遇病〻根深
篤者倍灸於方數其人老少羸弱者復減半依扁鵲
灸法有至千壯有至五百壯皆臨時消息之明堂本經
多針八六分灸三壯更無餘論曹氏有百壯者五十壯
者小品諸方亦皆有此須准病輕重以行不可膠柱
凡點灸法皆須平直四肢無使傾側灸時孔穴不正
無益於事徒破好肉耳若坐點則坐灸之臥點則臥
灸之立點則立灸之又此亦不得其穴矣
凡灸當先陽後陰先上後下皆以日正午後乃可下火
午前平旦穀氣令人癲眩不可針灸也慎之其法卒急
者不用此例
楊玄操曰灸瘡得膿壞其病乃出不壞則病不
除甲乙丙巻云灸不發者灸履編熨之三日即發也
編步與叉履底也
蘇敬脚氣論云灸瘡後瘢色赤者風毒盡青
黒者猶有毒氣仍灸勿止待身體輕利然後可
休矣
扁鵲針灸經云凡灸因火生瘡長潤久〻
不差變成火痕取穀樹東邊皮一寸已上煮熟去滓
煎令如糖和散付驗　又牛矢焼作灰傅灸瘡經久
不差者兔毛焼灰主瘡下差
針灸服藥吉凶日第七
合服藥吉日
大清經云凡欲合服神仙藥者以天清無風雨欲得
王相日上下相生日合之神良
王相日者春甲乙寅卯王丙丁巳午相夏丙丁巳午王

前令以糖和散付驗　又牛矢燒作灰傳灸瘡經久

不差者兔毛燒灰主瘡下差

針灸服藥吉凶日第七

合服藥吉日

大清經云凡欲合服神仙藥者以天清無風雨欲得

王相日上下相生日合之神良

王相日者春甲乙寅卯王丙丁巳午相夏丙丁巳午王

戊己辰戌丑未相　四季戊己辰戌丑未王庚辛申

酉相秋庚辛申酉王壬癸子亥相　冬壬癸子亥王甲

乙寅卯相

相生日者春甲午乙巳丙寅丁卯

夏丙辰丁丑丙戌丁未　四季戊辰己丑戊申己酉

秋庚子辛亥庚申辛酉　冬壬子癸亥壬寅癸卯

又云凡作藥始以甲子開除之日為之甲申己卯次之

又云服藥良日常以建開日晨服陽暮服陰多其陽

少其陰蝦蟇經云凡服藥吉日　甲辰乙巳丙辰丁巳

今案丙辰五不生也甲辰此天地四時陰陽五離日也

維時戊戌壬寅

又云服藥吉時甲乙日鶏鳴日入維時晡時　丙丁日吉時晡時日入人定夜半　戊己日人定夜半中平旦日出

庚辛日吉時晡時日入人定夜半　壬癸日吉時鶏鳴維時

今案凡甲子丙子戊子壬子甲午丙午庚午壬午戊丙

戊壬戌己巳丁巳乙巳一云巳亥一云乙亥丁丑辛亥己卯己

丑辛酉辛丑癸卯

今檢件日避諸禁合藥服藥針灸治病皆吉但可避節

氣月忌并生年衰日等

合服藥忌日

大清經云正月亥二月寅三月巳四月亥一日申　五月亥六月寅

七月巳八月申九月亥十月寅十一月巳一日申　十二月申

右日常不可和長生藥

又云六絶日正月辰二月卯三月寅四月丑五月子六月亥

七月戌八月酉九月申十月未十一月午十二月巳

建月忌并生年衰日等

合服藥忌日

大清経云正月亥　二月寅　三月巳　四月亥　五月亥　六月寅

七月巳　八月申　九月亥　十月寅　十一月巳　十二月申

右日常不可和長生藥

又云六絶日正月辰　二月卯　三月寅　四月丑　五月子　六月亥

七月戌　八月酉　九月申　十月未　十一月午　十二月巳

右日不可服藥治病

又云月建月敛及支天季上朔自刑日此不可用

自刑日如寅生人不得用寅和藥服藥他

准此

滿餘経云天季日正月子　二月卯　三月午　四月酉　五月子

六月卯　七月午　八月酉　九月子　十月卯　十一月午　十二月酉

右日不可用今案耆婆方云天獄日也大清経云不得和藥

服藥

又云凡除日可服藥治病滿日不可服藥病人難起

蝦仲景藥鍊決云凡春戊辰己巳戊午夏丁亥戊申

乙酉（今案蝦蟇経作己酉）　己丑己未　秋戊子戊辰　庚辛（今案蝦蟇経作辛亥）

冬乙卯　癸酉　己未　己亥

右日蝦蟇経云皇帝禁合藥日四時忌今古傳諱不

合藥服〃共也

又云天有五不生日不可合藥服藥　乙丑　丁卯　己巳　癸未

乙酉　庚戌　戊申　丁亥　庚寅　丙辰　戊午　庚子

右十二日鷗鵲不治病大凶（今案蝦蟇経同之但大清経加甲寅甲午并十四日為五不生日不可治病有所為作皆不可用也）

蝦蟇経云四激日　春戌　夏丑　秋辰　冬卯

右四時忌〃今古傳諱不合藥服藥也今案開元天

一遁甲経曰此為四擊所破故曰四激〃忌也

合藥服〻吉也

又云天有五不生日不可合藥服藥乙丑丁卯己巳癸未
乙酉庚戌戊申丁亥庚寅丙辰戊午庚子
右十二日鶣鵲不治病大凶 今案蝦蟇經同〻但大清經加甲寅甲午并十四日為五不生日不可治病有所為作皆不可用之

蝦蟇經云四激日 春戌 夏丑 秋辰 冬卯
右四時忌日今古傳諱不合藥服藥也今案開元天
一通甲經曰此為四極所破故曰四激〻忌也

又云凡夏至冬至日天地陰陽前後各七日皆不可服
藥灸刺

又云凡五月辛巳日不可針灸服藥出血致死

又云凡反支日子丑在朔六日反支 寅卯在朔五日反支
辰巳在朔四日反支 午未在朔三日反支 申酉在朔二日反支
戌亥在朔一日反支 右日不可灸刺服藥大凶

又云凡天醫以辛巳日死 扁鵲以癸未日死（一本作辛未） 師曠以辛卯
日死（一本作辛未） 巫醫以辛巳日死 右日不可服藥治病凶

又云凡大聖服藥治病避五未寅申此三日大凶

又云凡五寅〻戊辛未 右三日不可合藥服藥

又云凡甲寅乙卯庚辰丙寅辛巳 右五日不可灸刺服藥凶
一年死

又云凡己巳丁亥壬辰庚戌 右五日不可灸刺服藥凶

又云凡日出日中時（一云日入） 右二時不可服藥治病大凶

養生要集云四激破除末日時不中合藥服藥（今案大清經同之）

真人集錄方 春忌戌辰乙巳 夏忌戊申己未 秋忌戊戌己亥
冬忌戊寅己卯 右日不可服藥甚大忌

又云和合神仙藥法常避四孟 正月寅 二月巳 三月申 四月未
五月寅 以左行不可和合長生藥也當以其時王相作之

服藥用意

又云凡日出日中時入　右二時不可服藥治病大凶

養生要集云激破除未日時不中合藥服藥　今案大清経同之

真人集雜方　春忌戊辰己巳　夏忌戊申己未　秋忌戊戌己亥

冬忌戊寅己卯　右日不可服藥甚大忌

又云和合神仙藥法常避四孟　正月寅　二月巳　三月申　四月亥

五月寅　以左行不可和合長生藥也當以其時王相作之

服藥用意

服石論云凡服藥之時必須令其病者正意深信不得於

中持疑更懐他念但想其藥入口消病状如沸湯之沃

氷雪若此信者無不立愈

又云凡服藥先首於吉日清旦具服嚴餝澡漱其日面

向東立再拜一心發願々服神藥已後千殃散滅百病

消除志求長生無違其願々一切大聖如護志老逕年

發此願已又以浄水漱口即服之

服藥頌

新羅法師方云凡服藥咒曰

南无東方藥師瑠璃光佛　藥王藥上菩薩耆婆毉王雪

山童子恵施阿竭以療病者邪氣消除善神扶助五々

藏平和六府調順七十万脉自然通張四肢堅健壽

命延長行住坐臥諸天衛護莎訶　乃服藥　向東誦一遍

針灸忌日

華佗法云凡諸月朔晦節氣上下弦望日血忌反支

日皆不可針灸治久病滞疾記在暦日

又云冬至夏至臘日此前三日後二日皆不可針灸及房

室殺人大忌

又云立春春分　立夏夏至　立秋秋分　立冬冬至

右日忌不可針灸治病也

華佗法云凡諸月朔晦節氣上下弦望日血忌反支日皆不可針灸治久病滯疾記在暦日

又云冬至夏至臘日此前三日後二日皆不可針灸及房室殺人大忌

又云立春春分 立夏夏至 立秋秋分 立冬冬至

右日忌不可針灸治病也

又云男忌壬申戊戌丁未女忌甲申乙酉又甲辰壬辰忌服藥刺灸此天地四時陰陽五離日諱避之

蝦蟇經云凡天陰霧疾風暴雨雷鳴地動四時節前後三日晦朔日月薄蝕无光明日大寒大熱血忌反支天季五辰五未自生年命日人氣大亂陰陽分爭如此之日皆不可犯之致人夭又云凡天下大風大陰大雨大雷電霹靂則日月无光人氣大亂陰陽不通血氣不行當是之時不可灸刺傷之

又云凡春不治左脇 夏不治臍 秋不治右脇 冬不治腰

又云凡春肝王甲乙日無治肝募俞及足厥陰 夏心王丙丁日无治心募俞及心主手少陰 四季脾王戊己日无治脾募俞及足太陰 秋肺王庚辛日無治肺募俞及手太陰 冬腎王壬癸日无治腎募俞及足少陰

右四時五藏王日禁之无治

又云建日不治兩足 禁晡時 除日不治陰孔 一本虎 禁日入時 満日不治腹 禁黄昏時

平日不治肩 一本背 禁入定時 定日不治心 禁夜半時 執日不治手 禁鶏鳴時

破日不治口齒 禁平旦時 危日不治鼻 禁日出時 成日不治眉促頸 一本肩 禁食時

収日不治髮 禁禺中時 開日不治耳 禁夜中時 閉日不治目 禁日昳時

又云凡除日可以服藥治病滿日不可服藥病人難起

又云凡甲子旬乙丑丁卯己巳右三日不用治病也

甲戌旬癸未 右一日不用治病也

又云建日不治兩足(禁晡時)除日不治陰孔(一本虎 禁日入時)滿日不治腹(禁黄昏時)

平日不治肩(一本背 禁入定時)定日不治心(禁夜半時)執日不治手(禁鷄鳴時)

破日不治口齒(禁平旦時)危日不治鼻(禁日出時)成日不治眉喉頸(咽喉 一本肩)

(禁食時)收日不治髮(禁禺中時)開日不治耳(禁夜中時)閉日不治目(禁日昳時)

(宇治本無之 或本等有之)

又云凡除日可以服藥治病滿日不可服藥病人難起

又云凡甲子旬乙丑丁卯己巳右三日不用治病之

甲戌旬癸未　右一日不用治病之

甲申旬　乙酉丁亥庚辰　右三日不用治病之

甲午旬　甲午庚子　右二日不用治病之

甲辰旬　戊申庚戌　右二日不用治病之

甲寅旬　甲寅丙辰戊午　右三日不用治病之

又云甲不治頭(凡)　乙不治肩(一云頸 頤)　丙不治心(一云肩)　丁不治脅　戊不治腹　己不治腹　庚不治背兪(一云膝 一云腰)　辛不治肺兪(一云腸膝)　壬不治手　(一云脛)癸不治足

又云凡月一日　五日六日七日八日十五日十六日十八日廿三日廿四日廿七日廿九日　右日不治長病皆不可灸刺出血及月盡(盡)三日之

又云凡血忌日　正月丑　二月未　三月寅　四月申　五月卯　六月酉　七月辰　八月戌　九月巳　十月亥　十一月午　十二月子

右日不治十二日是血忌也一名致忌一名禁忌其日不可灸刺見血之

又云凡四絶日戊申戊寅　癸亥　癸巳　右日不可針灸

又云凡五離日戊申己酉(天地離)　壬申癸酉(鬼神離)　甲申乙酉(人民離)　丙申丁酉(江河離)　庚申辛酉(禽獸離)　右日忌不可針灸

(宇治本無之 或本[illegible]等有之)

今案針灸服藥通忌五不壮日等在服藥禁忌条中

針灸吉日

蝦蟇經曰凡陽日可治男陰日可治女(甲丙戊庚壬皆陽日也 乙丁己辛癸皆陰日也)

又云六甲日可治男病六乙日可治女病

又云凡四絶日戊申戊寅癸亥癸巳右日不可針灸

又云九五離日戊申己酉天地離　壬申癸酉鬼神離　甲申乙酉人民離

丙申丁酉江河離　庚申辛酉禽獸離　右日忌不可針灸

今案針灸服藥道忌五不廿日等在服藥禁忌卷中

針灸吉日

蝦蟇經日凡陽日可治男陰日可治女　甲丙戊庚壬皆陽日也　乙丁己辛癸皆陰日也

又云六甲日可治男病六乙日可治女病

人神所在法弟八

年神

蝦蟇經云黄帝問於岐伯曰人有九部何謂也岐伯曰九

部者神所藏行有神宮部大敦部巨部頷部下荻部

天部闕庭部肶部地部神上法天而下行元巳終而復

始故必愼神之所在前後不可灸判當其年神而發

傷及兵創病者致死也

年一　十　十九　廿八　卅七　卌六　五十五　六十五　七十四　八十三　九十二　百

右年神在神宮部一名氣奥在臍下四寸當於中極

年二　十一　廿　廿九　卅八　卌七　五十六　六十五　七十四　八十三　九十二　百一

右年神在大敦部一名五戸當天窓在頸結喉下五

寸中央宛宛中

年三　十二　廿一　卅　卅九　卌八　五十七　六十六　七十五　八十四　九十三　百二

右神在巨部當於巨骨在肩隅上兩骨陥中

年四　十三　廿二　卅一　卌　卌九　五十八　六十七　七十六　八十五　九十四　百三

右神在頷部一名本地當於廉泉在頷下結喉上

年五　十四　廿三　卅二　卌一　五十九　六十八　七十七　八十六　九十五　百四

右神在下荻部一名荻懐在脣下支脉中

年六　十五　廿四　卅三　卌二　五十一　六十　六十九　七十八　八十七　九十六　百五

右神在天部當於額上下行在神庭

年七　十六　廿五　卅四　卌三　五十二　六十一　七十　七十九　八十八　九十七　百六

年四十三　廿二　卅一　卌　卌九　五十八　六十七　七十六　八十五　九十四　百三

右神在頷部一名本地當於廉泉在頤下結喉上

年五十四　廿三　卅二　卌一　五十　五十九　六十八　七十七　八十六　九十五　百四

右神在下菸部一名菸懐在膺下支脉中

年六十五　廿四　卅三　卌二　五十一　六十　六十九　七十八　八十七　九十六　百五

右神在天部當額上下行在神庭

年七十六　廿五　卅四　卌三　五十二　六十一　七十　七十九　八十八　九十七　百六

右神在闕庭部當於伏兔上

年八十七　廿六　卅五　卌四　五十三　六十二　七十一　八十　八十九　九十八　百七

右神在脛部當於膝下三里

年九十八　廿七　卅六　卌五　五十四　六十三　七十二　八十一　九十　九十九　百八

右神在地部當於大衝

日神

范汪方云凡月生一日蝦蟇生喙人氣在足少陰　蝦蟇經云蝦蟇生頭喙人氣在足心也

二日蝦蟇生左股人氣在股裏　蝦丨經云蝦蟇生左肩人氣在内踝後

三日蝦蟇生右股人氣在足踝校　蝦丨經云蝦蟇生右肩人氣在股裏

四日蝦蟇生左脇人氣在腎中　蝦丨經云蝦蟇生左脇人氣在胃

五日蝦丨生右脇人氣在舌本　輸　蝦丨經云蝦蟇生右脇人氣在菸喉舌本

六日蝦丨生後左股人氣在足大陰　大衝　蝦丨經云蝦蟇生左股人氣在肘　或本作丨

七日蝦丨生後右股人氣在口中　蝦丨經云丨丨生右股人氣在足内踝厥陰支

八日蝦蟇生大形人氣在腰中　蝦蟇經云丨丨生尻身人氣在魚際

九日兔生頭人氣在尻上　蝦丨經云兔生頭人氣在足趺支脉

十日兔生左股人氣在肩中　蝦丨丨云兔生左肩人氣在趺上五寸腰目

十一日兔生右股人氣在鼻上　丨丨丨云兔生右肩人氣在鼻柱

十二日兔生左脇人氣在髮際　丨丨丨云兔生左脇人氣在人迎

十三日兔生右脇人氣在股本　丨丨丨云兔生右脇人氣在頸當兩乳間

七日蝦ー生後右股人氣在口中　蝦ー經云ーー生右股人氣在

八日蝦蟇生大形人氣在腰中　蝦蟇經云ーー生尻身人氣在魚際　足内踝厥陰交

九日菟生頭人氣在尻上　蝦ー經云菟生頭人氣在足趺交脉

十日菟生左股人氣在肩中　蝦ーー云菟生左肩人氣在趺上五寸腰目

十一日菟生右股人氣在鼻上　ーーー云菟生右肩人氣在鼻柱

十二日菟生左脇人氣在髮際　ーーー云菟生左脇人氣在人迎

十三日菟生右脇人氣在股本　ーーー云菟生右脇人氣在頭當兩乳間

十四日菟生後左股人氣在人迎　ーーー云菟生左股人氣在陽陵泉

十五日菟生身本人氣在胃管　ーーー云菟生尻身人氣在巨虛上下廉

月毀十六日蝦蟇始省頭人氣在胷中　ーーー云蝦蟇始省頭人氣在背

十七日蝦ー省左股人氣在大衝　ーーー云蝦ー省肩人氣在脊膂

十八日蝦ー省右股人氣在右脇裏　ーーー云蝦ー省右肩人氣在胷募下重股

十九日蝦ー省後左股人氣在四支脉　ーーー云蝦ー省左脇人氣在委陽

廿日蝦ー省後右股人氣在内關下　ーーー云蝦ー省右脇人氣在外踝後京骨

廿一日蝦ー省左脇人氣在足小指次指　ーーー云蝦ー省左股人氣在目背及耳後

廿二日蝦ー省右脇人氣在足外踝上　ーーー云蝦ー省右股人氣在缺盆腋下

廿三日蝦ー省身成人氣在足外踝　ーーー云蝦ー省尻身人氣在髀厭

廿四日菟省左股人氣在腰腸外踝　ーーー云菟省頭人氣在脚

廿五日菟有右股人氣在兒骨絶骨　ーーー云菟省左肩人氣在大陰

廿六日菟省左脇人氣在胷中叢毛　ーーー云菟省右肩人氣在大敦

廿七日菟省右脇人氣在膺中　ーーー云菟省左脇人氣在内踝上

廿八日菟省後左股人氣在陰中内廉　ーーー云菟省右脇人氣在脚

廿九日菟省後右股人氣在内踝　ーーー云菟右股身形人氣在關元　僕參陰氣衝

卅日菟省身盡人氣在踝上　蝦蟇經同之

右卅日人氣所在不可灸刺

華他法云九人月一日神在足　二日神在踝　蝦ーー云在外踝後

三日神在股　四日神在腰中　ーーー云同之

廿七日尻省右脇人氣在膝中

廿八日尻省左股人氣在陰中　ヽヽ云尻省右脇人氣在脚　内膚

廿九日尻省後右股人氣在内榮　膝環陰氣衝　ヽヽ云尻省左股人氣在髖

卅日尻省身盡人氣在踝上　ヽヽ云尻省右股身形人氣在關元

右卅日人氣所在不可灸刺　蝦蟇経同之

華他法云九人月一日神在足　蝦ヽ致云在両足下　二日神在踝　蝦ヽヽ云在外踝後

三日神在股　蝦ヽヽ云在腹裏　四日神在腰中　ヽヽ云同之

五日神在口齒膺舌本　懸膺也　ヽヽヽ同之　六日神在両足小指小陽　ヽヽ云同之

七日神在踝上　ヽヽヽ云在足内踝　八日神在手腕中　ヽヽヽ云同之

九日神在尻尾　ヽヽヽ云同之　十日神在腰目　ヽヽヽ云同之

十一日神在鼻柱　ヽヽヽ云同之　十二日神在髮際　ヽヽヽ同之　髮際在上星下一寸

十三日神在齒　ヽヽヽ云同之　十四日神在胃管　ヽヽ云在手陽明

十五日神在擧身周遍　ヽヽヽ云在遍身　十六日神在胅臍　ヽヽヽ云在胃

十七日神在氣衝　ヽヽヽ云同之　十八日神在腹裏　ヽヽヽ云在股裏

十九日神在足趺　ヽヽヽ云同之　廿日神在内踝　ヽヽヽ云在外踝

廿一日神在脚小指　ヽヽヽ云在両足小指　廿二神在足外踝及目下　ヽヽ云有足

廿三日神在足及肝　ヽヽヽ云在肝　廿四日神在腹　ヽヽヽ云在両脚

廿五日神在手足陽明　ヽヽヽ云同之　廿六日神在胸中　ヽヽヽ云同之

廿七日神在陰中　ヽヽヽ云在内踝　廿八日神在陰中　ヽヽヽ云同之

廿九日神在膝脛　ヽヽヽ云同之　卅日神在足上　ヽヽヽ云在両足

右卅日神所在不可灸刺

蝦蟇経云甲日神遊舎避灸刺法

甲子頭上正中　乙丑頭上左大陽　丙寅頭上左角　丁卯左耳

戊辰左曲頬　己巳左頬　庚午左肩　辛未左肩下三寸

壬申左肘下三寸　癸酉左手合谷　甲戌頭上右大陽　乙亥頭上左角

丙子右耳　丁丑右曲頬　戊寅右頬　己卯右肩

庚辰右肩下三寸　辛巳右肘下三寸　壬午右肘下五寸　癸未右手合谷

右乳　右肘裏　丙戌右季肋　丁亥右脾上

蝦蟇経云甲日神遊舎避灸刺法

甲子頭上正中　乙丑頭上左大陽　丙寅頭上左角　丁卯左耳

戊辰左曲頰　己巳左頰　庚午左肩　辛未左肩下三寸

壬申左肘下寸　癸酉左手合谷　甲戌頭上右大陽　乙亥頭上左角

丙子右耳　丁丑右曲頰　戊寅右頰　己卯右肩

庚辰右肩下三寸　辛巳右肘下寸　壬午右肘下寸　癸未右手合谷

甲申右乳　乙酉右肘裏　丙戌右季肋　丁亥右脾上

戊子右髀　己丑右膝　庚寅右膝下寺　辛卯右踝上三寸

壬辰右足中指本節　癸巳右足心　甲午左乳　乙未左肘裏

丙申左季肋　丁酉左髀上　戊戌左髀　己亥左膝

庚子左膝下五寸　辛丑踝上三寸　壬寅右足中指本節

踹 時究反 腓腸也 正作腨 又切肉也

癸卯在足心　甲辰踝上　乙巳左踹下三寸　丙午左脚中

丁未左股陰中　戊申陰中　己酉右股陰中

庚戌右脚中　辛亥右踹腸　壬子右踹下五寸

癸丑右足踵上　甲寅臍中　乙卯直兩乳間　丙辰心鳩尾下

丁巳胃管　戊午胃管左　己未胃管右　庚申右氣街

辛酉左氣街　壬戌左股陰中大陰　癸亥右股陰中大陰

右六十日神所在之處宜避針灸不避致害

又云凡子日神在目　丑日在耳　寅日在口　卯日在鼻

辰日在胃　巳日在舌　午日在心　未日在足　申日在肩

酉日在背　戌日在頭　亥日在頸

右十二日神所在不可灸刺

時神

蝦蟇経云凡鷄鳴神舎頭丑　平旦舎目寅　日出舎耳面卯

食時舎口辰　禺中舎肩巳　日中舎脇午　日昳舎五蔵未

晡時舎小腸申　日入舎背酉　黄昏舎陰戌　人定舎踹亥

夜半舎足子

右十二時神所舎處慎禁之

酉日在背　戌日在頭　亥日在頭

右十二日神所在不可灸刺

時神

蝦蟇經云凡鶏鳴神舎頭丑　平旦舎目寅　日出舎耳面卯

食時舎口辰　禺中舎肩巳　日中舎脇午　日昳舎五藏未

晡時舎小腸申　日入舎背酉　黄昏舎陰戌　人定舎膊亥

夜半舎足子

右十二時神所舎處慎禁之

又云凡平旦至食時　魂在中府　魄在目背　神在旁光　志在天窓　意在人中

禺中　魂在人中交　魄在中府　一云在大陰　魂在口左右　志在天窓　意在人中、

日中　魂在豪陰跎　魄在厥陰　神在目背曲澤　志在陰谷　意在大陰

（思中弁　同注字　沈本无之　證同大寸有之）（昳　後結見　日昊也）

日昳至晡時　魂在期門　魄在尺澤　神在目　志在脊　意在大澤（精明）　神在目

右五神所處不可刺灸禁之

天醫扁鵲天德所在法第九

（宇治本无之　證同大寸有之）

天醫扁鵲法

蝦蟇經云正月　天醫在卯　扁鵲在酉　二月　天丨在戌　扁丨在辰　三月　天丨在巳　扁丨在亥　四月　天丨在子　扁鵲在午

五月　天丨在未　扁丨在丑　六月　天丨在寅　扁鵲在申　七月　天丶在酉　扁丶在卯　八月　天丨在辰　扁鵲在戌　九月　天丶在亥　扁鵲在巳

十月　天丨在午　扁鵲在子　十一月　天丨在丑　扁丶在未　十二月　天丨在申　扁丨在寅

又云凡推日天醫法

甲己在卯　乙庚在亥　丙辛在酉　壬丁在未　戊癸在巳

又云推月天醫法

正月在酉　二月在亥　三月在午　四月在未　五月在申　六月在卯

七月在戌　八月在丑　九月在子　十月在未　十一月在寅　十二月在酉

又云推行年天醫法

行年在子　天醫在卯　行年在丑　天丶在辰　行年在寅　天丶在巳　行年在卯　天丶在子

行年在午　天丶在酉　行年在未　天丶在辰　行年在辰　天丶在辰　行年在申　天丶在亥

行年在酉　天丶在午　行年在戌　天丶在丑　行年在亥　天丶在申

又云凡天醫陽月以大吉加月建功曹下爲天醫傳送下

爲遍鵲陰月以小吉加月建功曹下爲天醫傳送下

[illegible]

又云推行年天醫法
行年在子 天醫在卯 行年在丑 天ヽ在辰 行年在寅 天ヽ在巳 行年在卯 天ヽ在子
行年在午 天ヽ在酉 行年在未 天ヽ在辰 行年在辰 天ヽ在辰 行年在申 天ヽ在亥
行年在酉 天ヽ在午 行年在戌 天ヽ在丑 行年在亥 天ヽ在申
又云凡天醫陽月以大吉加月建功曹下為天醫傳送下
為逼鵲 陰月以小吉加月建功曹下為天醫傳送下
為扁鵲 又云天醫常以神后加今日功曹下為天醫
傳送下為天至從魁下為天師以神后加大威功曹下
為天醫傳送下為地至凡疾病當從天醫下來愈者
又云凡病人不（往）當從天醫治之不避衆忌所治（之）處百鬼
不敢當天醫所在雖有凶神不能為害也
又云凡病者向生氣坐治其人背天醫坐而治也大蒼扁
鵲上作芰人背天醫坐也治其人舉手先呼天醫下（天師）
手治也
又云推月生氣法
正月在子 死氣在午 二月在丑 死氣未 三月在寅 死氣申 四月在卯 死ヽ酉
五月在辰 死ヽ戌 六月在巳 死ヽ亥 七月在午 死ヽ子 八月在未 死ヽ丑
九月在申 死ヽ寅 十月在酉 死卯 十一月在戌 死ヽ辰 十二月在亥 死ヽ巳
右向生氣所在可服藥莫向死氣
又云推天德法
蝦蟇經云正月 在丁 二月 在西南坤 三月 在壬 四月 在申 五月 在西北乾
六月 在甲 七月 在癸 八月 在東北角 九月 在丙 十月 在乙 十一月 在東南角
十二月 在庚 右疾病向天德吉疾病向天德臥即愈
月殺厄月衰日法第十
月殺所在法
耆婆方云正月殺鬼在丑不向東治病者死二月殺鬼在戌不向
北三月殺鬼在未不向西四月殺鬼在辰不向南五月殺鬼在丑不向東
六月殺鬼在戌不向北 七月殺鬼在未不向西 八月殺鬼在辰不向南

六月在申乙 七月在庚 八月在東北角 九月在丙 十月在乙 十一月在東南角

十二月在庚 右疾病向天徳吉疾病向天徳卧即愈

月殺厄月衰日法第十

月殺所在法

耆婆方云正月殺鬼在丑不向東治病者死二月殺鬼在戌不向北三月殺鬼在未不向西 四月殺鬼在辰不向南 五月殺鬼在丑不向東

六月殺鬼在戌不向北 七月殺鬼在未不向西 八月殺鬼在辰不向南

九月殺鬼在丑不向東 十月殺鬼在戌不向北 十一月殺鬼在未不向西

十二月殺鬼在辰不向南

右月殺所在之處勿向治病々人死

厄月法

蝦蟇經云正五九月東北向治病々者死二六十月西北向治病々者死三七十一月西南向治病々者死四八十二月東南向治病々者死

蝦蟇經云凡子年生人大厄在未 小厄在丑 衰六月十二月

丑年生人 大厄在午 小厄在子 衰五月十一月

寅年生人 大厄在巳 小厄在亥 衰四月十月

卯年生人 大厄在辰 小厄在戌 衰三月九月

辰年生人 大厄在卯 小厄在酉 衰二月八月

巳年生人 大厄在寅 小厄在申 衰正月七月

午年生人 大厄在丑 小厄在未 衰六月十二月

未年生人 大厄在子 小厄在午 衰五月十一月

申年生人 大厄在巳 小厄在亥 衰四月十月

酉年生人 大厄在辰 小厄在戌 衰三月九月

戌年生人 大厄在酉 小厄在卯 衰二月八月

亥年生人 大厄在申 小厄在寅 衰正月七月

右黄帝曰以此大小厄日月及大小厄方地向以厄日不可灸刺々々則死又以此日服藥大凶

八卦法 出蔵命書

宇治本無之 [illegible]本等有之

☲離年一 八 十六 廿四 卅二 卌 卌八 五十六 六十四

酉年生人 大厄在[illegible] 小厄在[illegible] 衰[illegible]

戌年生人 大厄在酉 小厄在卯 衰二月八月

亥年生人 大厄在申 小厄在寅 衰正月七月

右黄帝曰以此大小厄日月及大小厄方地向以厄日不可灸刺ゝゝ則死又以此日服藥大忌

宇治本無之 [illegible]本等有之

八卦法 出蔆命書

☲離年一 八 十六 廿四 卅二 卌 卌一 卌八 五十六 六十四
七十二 八十 八十八 九十六 百四 百十二 百廿

遊年立離 禍害艮 絶命乾 鬼吏坎 墓在亥

生氣震 養者坤 天醫兌 絶體坎 遊魂在坤

禍德巽 五鬼艮 小衰正月 五月 十一月 辰五日 廿六日

大厄十月 辰二日 九日 十七日 廿五日 不可北行 一説厄正月三月十月十二月 辰二日 十二日

不可南行 衰日時 寅 申

☷坤卦年二 九 十七 廿五 卅三 卌二 卌九 五十七 六十五
七十三 八十二 八十九 九十七 百五 百十三

遊年坤 禍害震 絶命在坎 鬼吏震

墓在辰 生氣艮 養者離 五鬼震

絶體乾 遊魂離 天醫巽 禍德兌

小衰六月 十一月 辰十三日 廿九日 大厄二月 七月 辰三日 八日 十日 不可北行

一説月厄二月八月 辰十五日 廿三日 不可北行 衰日時卯酉

☱兌卦年三 十 十八 廿六 卅四 卌三 五十 五十八 六十六
七十四 八十三 九十 九十八 百六 百十四

遊年兌 禍害坎 絶命震 鬼吏午 離 墓在丑

生氣乾 養者艮 五鬼坎 天醫午 絶体艮

遊魂巽 福德坤 小衰七月 辰十日 十三日 廿三日 大厄

正月五月十一月 辰一日 五日 不可東行 一説厄月十一月五月 辰十六日 廿六日

不可東行 衰日時子午

☰乾卦年四 十一 十九 廿七 卅五 卌四 五十一 五十九 六十七
七十五 八十四 九十一 九十九 百七 百十五

遊年乾 禍害巽 絶命離 鬼吏離 墓在丑 生氣兌 酉

禍德艮 養者坎 五鬼巽 絶體坤 遊魂坎

生氣乾　養者艮　五鬼坎（醫留本无之）　天醫午　絶体艮

遊魂巽　福德坤　小衰七月　忌十日十四日廿二日　大厄

正月五月十二月　忌一日五日　不可東行　一説厄月十一月五月　忌十六日廿六日

不可東行　衰日時子午

三乾卦　年四十一　十九　廿七　卅五　卅四　五十一　五十九　六十七　七十五　八十四　九十一　九十九　百七　百十五

遊年乾　禍害巽　絶命離　鬼吏離　墓丑在　生氣兌

禍德艮（醫留本无之）　養者坎　五鬼巽　絶體坤　遊魂坎

天醫震　小衰五月　忌十五日廿二日　大厄二月　三月　四月　九月

忌六日十二日十四日十九日　不可南行　一説月厄正月三月　忌二日十二日　不可南行

衰日時辰戌

三坎卦　年五十二　廿　廿八　卅六　卅五　五十二　六十　六十八　七十六　八十五　九十二　百　百八　百十六

遊年坎　禍害兌　絶命坤　鬼吏坤　墓辰在　生氣巽

養者乾　五鬼乾（醫留本无之）　絶體離　遊魂乾　福德震　天醫艮

小衰正月　六月　七月　忌十六日廿日

大厄三月　十月　十二月　忌七日十日廿日　不可南行及起土　李云不可西行起土云々

一説月厄八月二月　忌七日廿四日　不可北行　衰日時丑未

三艮卦　六十三　廿一　廿九　卅七　卅六　五十三　六十一　六十九　七十七　八十六　九十三　百一　百九　百十七

遊年艮　禍害午　絶命巽　鬼吏午　墓辰在　生氣坤

養者兌　五鬼午（醫留本无之）　絶體兌　遊魂震　天醫　福德乾

小衰三月　四月九月十月　忌二日九日廿五日

大厄四月　十二月　忌五日廿三日　不可南行

衰日時丑未　一説月厄五月十一月　忌十五日廿三日　不可南行

三震卦　七十四　廿二　卅　卅八　卅七　五十四　六十二　七十　七十八　八十七　九十四　百二　百十　百十八

遊年震　禍害坤　絶命兌　鬼吏乾　墓未在

生氣午　養者坎　五鬼坤（醫留本无之）　天醫乾　絶體巽

遊魂艮　福德坎

小衰三月十月　忌二日十八日廿六日　大厄二月五月八月十一月

大厄四月 十二月

衰日卯 日未 一說月厄五月十一月 忌十五日廿三日 不可南行

三震卦 七 十四 廿二 卅八 卌六 五十四 六十二 七十 七十八 八十六 九十四 百二 百十 百十八

遊年震 禍害坤 絶命兌 鬼吏乾 墓在未

生氣午 養者巽 五鬼坤 天醫乾 絶躰巽

遊魂艮 福德坎

小衰三月 十月 忌二日 十八日 廿六日 大厄二月 五月 八月 十一月 忌八日 十六日 廿四日 不可西行

忌八日 十六日 廿四日 不可西南行 一說月厄六月 七月

衰日卯 酉

二巽卦 年 十五 廿三 卅一 卅九 五十五 六十三 七十一 七十九 九十五 百三 百十一 百十九

遊年巽 禍害乾 絶命艮 鬼吏兌 墓在丑

生氣坎 養者離 五鬼乾 天醫坤 絶躰震

遊魂兌 福德離 小衰四月 十一月 忌四日 十二日 十七日 不可東北行

大厄三月 六月 九月 忌十日 廿五日 不可東北行 一說月厄十月 十二月

忌六日 十七日 十九日 廿五日 不可東行 衰日 辰戌

作灸用火灸治頌第十

作灸法

小品方云黄帝曰灸不三分是謂徒瘂解日此為作主欲令根下廣三分為適也減此為不覆孔穴上不中經脉火氣則不能遠達今江東及嶺南地氣溫風寒少當以二分以還一分半也逐人形闊狹耳

嬰兒以意作之也

千金方云凡新生兒七月以上周年以還不過七炷

雀矢大用火法

蝦蟇經云松木之火以灸即根難愈柏木之火以灸即多汁竹木之火以灸即傷筋多枯筋絶 小品方云肉傷

橘木之火以灸即傷皮肌 楡木之火以灸即傷

骨多扣即骨枯 枳木之火以灸即陥脉多枯

嬰兒以意作之也

千金方云凡新生兒七月以上周年以還不過七壯炷

雀矢大用火法

蝦蟇經云松木之火以灸即根難愈柏木之火以灸即多汁竹木之火以灸即傷筋多壯筋絶（小品方云肉傷）橘木之火以灸即傷皮肌榆木之火以灸即傷骨多壯即骨枯枳木之火以灸即陥脉多壯即脉潰（小品方云脉滓）桑木之火以灸即傷肉棗木之火之以灸即傷髄多壯即髄消

右八木之火以灸人皆傷血脉肌肉骨髄大上陽燧之火爲灸上次以硝石之火大常槐木之火灸爲瘡易差無者膏油之火益佳

小品方云凡八木之火皆害人肌血筋脉骨髄不可以灸也大上用陽燧之火其次硝石之火天陰以槐木之火爲良也陽燧是火珠耀取火也天陰无日時則鑽槐木取火也今世但令避此八木之火耳當用人間相傳之火也以摩膏布纏匠之以艾華匠之皆良也相傳之火者皆非臨時鑽截所得也皆衆薪雜木匠之己變以木勢屬不復爲害是可用也

灸治頌

蝦蟇經云灸時咒曰天師天醫願我守來療治百病我當對灸疾病不治神明悪毒鬼神精毒風冷魅毒飲食菜毒百氣万毒速自消滅急々如律令

又咒云天地開張禁之越玉傀備金對尉不當神刹不傷損疾病速去急々如律令

明堂圖第十二

千金方云夫病源所起本於藏々府々之脉並手足

蝦蟇經云灸時咒曰天師天醫願我守來療治百
病我當對灸疾病不治神明惡毒鬼神精毒風冷
魅毒飲食菜毒百氣万毒速自消滅急々如律令
又咒云天地開張禁之越王俱攜金對針不當神利不
傷損疾病速去急々如律令

明堂圖第十二

千金方云夫病源所起本於藏々府々之脈並手足
循環腠背無所不至往來出沒難以測量欲指取
其穴非圖莫可備預之要非灸不精故經曰湯藥
攻其内針灸攻其外則病無所起方知針艾之功
過於湯藥矣然去聖久遠學徒暁返孔穴出入莫
測其源濟弱扶危臨事多惑慨其不達聊因暇隙
鳩今古名醫明堂以述灸經一篇用補私闕庶依
圖知穴案經識分則孔穴親疎冷然可見矣舊明
堂圖年代久遠轉寫錯誤不足指南今一依甄權
等新撰爲定云尒若依明堂正經人是七尺六寸
四分之身今半之爲圖人身三尺八寸三分其孔
穴相去亦皆半之以五分爲寸其尺用古尺其十二
經脈五色作之奇經八脈以綠色之

又咒云祢同々々日出于東左王后西王母前朱雀後
玄武眉鼓織女使我灸汝盧醫鶣鵲即今有之
疾病速去急々如律令　凡治病之時誦咒三遍然
後灸針之

耆婆脉決經云壬午 辛卯 庚戌 辛酉 壬寅 乙卯
右六日死病人代死善々忌之

凡不問鬼病者日
正月巳午 二月午未 三月戌亥 四月戌亥 五月子亥 六月寅丑 七月寅丑

同无之

訶眉鮎餡女使我殺汝盧醫扁鵲即令有

疾病速去急々如律令　凡治病之时誦咒三遍竝

扱灸針之

耆婆脉決經云壬午　辛卯　庚戌　辛酉　壬寅　乙卯

右六日死病人代死善々忌之

凡不問見病者日

正月巳午　二月午未　三月戌亥　四月戌亥　五月亥子　六月丑寅　七月丑寅

八月寅卯　九月卯辰　十月辰巳　十一月巳午　十二月酉未

凡戊日不見病人己日不問病者

天狗下食日

子歳丁丑　丑歳庚寅　寅歳丁卯　卯歳壬辰　辰歳丁巳　巳歳丙申

午歳丁未　未歳庚申　申歳辛酉　酉歳丙戌　戌歳辛巳　亥歳庚子

右日不可看病及合藥作服也

凡甲乙日平旦　丙丁日食時中　戊己日日中日昳　庚辛日晡时

壬癸日黄昏不定

右日时不可詣看病者

醫心方巻第二